

KATALOG Gummi



Inhaltsverzeichnis:

Absätze	3 - 11
Absatzflecke	11 - 13
Halbsohlen	13 - 19
Langsohlen	21 - 40
Absatzstreifen	41 - 45
Keilsohlen und -streifen	46 - 48
Absatzplatten	49 - 53
Aufbauplatten	54 - 57
Sohlenplatten	58 - 77
Stiftflecken	78
Größenabbildungen	79 - 87







schwarzbraun schwarz 230014... 230000...

Topy Tempo Absatz

Intarsienabsatz mit roter Intarsie, geschliffen. Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76





schwarz 230027..

Topy Tempo Absatz

Intarsienabsatz mit schwarzer Intarsie, geschliffen. Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76







schwarzbraun schwarz caramel 230002.. 230005.. 230003..

Topy Tradition Absatz

Klassischer Herrenabsatz, geschliffen. Farbe caramel erst ab Gr. 68 lieferbar.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar Stärke: 6 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr. 64 66 68 70 72 74 76 Größe 64 66 68 70 72 74 76





230004	230006	230008
schwarzbraun	caramel	schwarz

Topy Serac Absatz

Flexibler Transparent-Profilabsatz mit grobem Rillen-Design. Passend zur Serac Sohle (S. 14).

Hersteller: Topy® Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 64 68 70 72 74 76 Größe 64 68 70 72 74 76





ociiwaizbiauli o	CHWaiz
schwarzbraun s	chwarz

Topy Turbo Plus Absatz

Stoßelastischer Absatz mit grüner Intarsie, geschliffen. Extra dick für die Reparatur von abgelaufenen Absätzen.

Hersteller: Topy® Stärke: 9 mm

Art.-Nr. 70 72 Größe 2 (70) 3 (72) 4 (74)





schwarz 230026..

Topy Turbo Plus Absatz

Stoßelastischer Absatz mit schwarzer Intarsie, geschliffen. Extra dick für die Reparatur von abgelaufenen Absätzen.

Hersteller: Topy® Stärke: 9 mm

Art.-Nr. 70 Größe 2 (70) 3 (74)





VPE: 10 Paar

schwarzbraun	schwarz
230011	230013

Topy Turbo Absatz

schwarz

Stoßelastischer Absatz mit grüner Intarsie, geschliffen. Sehr hohe Laufleistung.

Hersteller: Topy® Stärke: 6 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 68 70

72 74 Größe 1 (68) 2 (70) 3 (72) 4 (74)





VPE: 10 Paar

schwarzbraun 231006..

nora Gloria Absatz

Klassischer, einfarbiger Absatz für die Reparatur. Hochelastisch, verschleißfest.

VPE: 10 Paar Hersteller: nora® Stärke: 7 mm Shore: ca. 80

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76





VPE: 10 Paar

schwarzbraun 231003..

nora Interstyle Absatz

Premium Herren-Absatz mit roter Intarsie. Hochelastisch, verschleißfest.

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar Stärke: 7 mm Shore: ca. 80

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76

nora®



schwarzbraun 231005..

nora Supra Plus Absatz

Moderner Herren-Absatz mit grüner Intarsie. Hochelastisch, verschleißfest.

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar Shore: ca. 80 Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 66 68 70 72 74

nora



schwarzbraun schwarz	231011	231013
	schwarzbraun	schwarz

nora Contrec Absatz

Blockabsatz mit kräftigem Stollenprofil. Besonders elastisch und abriebfest. Passend zur Contrec Halbsohle (S. 15).

Hersteller: nora® VPE: 5 Paar Stärke: 12 mm Shore: ca. 70

Art.-Nr. 68 72 76 Größe 68 72 76

breim

schwarzbraun honig schwarz caramel	237002	237003	237007	237013
	schwarzbraun	honig	schwarz	caramel

Vibram® Absatz 5721 Marta

caramel

Absatz aus weicher Mischung, Klassisches, abriebfestes Vibram®-Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2333 (S. 15).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar Stärke: 6 mm Shore: ca. 85 Art.-Nr. 04 03

Größe 39/40 41/42 43/46 47/48

nora



231000	231002	231001	230900
schwarzbraun	schwarz	lederbraun	blau

nora Primus Absatz

Hochelastisch, verschleißfest, breiter Umriss. Blau/l.braun/ schwarz ab Gr. 66. Passend zur Bel-Paso Halbsohle (S. 15).

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar Shore: ca. 80 Stärke: 6.5 mm

Art.-Nr. 60 62 66 68 70 72 76 60 62 66 68 70 72 76

nora



schwarzbraun 231008..

nora Contact Absatz

Rutschhemmender Absatz mit Winterprofil. Elastisch und abriebfest. Passend zur nora® Contact Halbsohle.

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar Stärke: 7,5 mm Shore: ca. 75

Art.-Nr. 62 66 70 74 62 66 70 74 Größe

nora



AOUILIN RÖDER GMBH

chwarzbraun	schwarz
31009	231017

nora Robusta Absatz

schwarz

Mit leichtem Stollenprofil. Besonders elastisch und abriebfest. Passend zur Robusta Halbsohle (S. 15).

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar Stärke: 6 mm (D), 8 mm (H) Shore: ca. 75

Art.-Nr. 40 44 48 70 74 78 70 40 D 44 D 48 D 70 H 74 H 78 H 70 D











schwarzbraun	honig	caramel	schwarz
237000	237001	237005	237006

vibram® Absatz 1205 Roccia

Absatz aus weicher Mischung. Klassisches, abriebfestes Vibram®-Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2333 (S. 15).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar Stärke: 9 mm Shore: ca. 77 Profil: 3 mm

Art.-Nr. 39 41 43 45 39/40 41/42 43/44 45/47 48/50 52/55 Größe





schwarz	schwarzbraun
237008	237009

Vibram® Absatz 5350 Top

Optimale Verschleißfestigkeit. Für die Reparatur hochwertiger Schuhe. Passend zur Vibram® Halbsohle 2336 (S. 16).

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar Stärke: 6 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr. 03 Größe 37/38 39/40 41/42 43/46 47/50





schwarz	schwarzbraun
237014	237015


Vibram® Absatz 5340 Explosion

s.braun

Optimale Verschleissfestigkeit. Mit biomechanischem Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2340 (S. 15).

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar Stärke: 7 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr. 20 43/44 47/50 Größe









schwarz schwarzbraun 237017.. 237024..

Vibram® Absatz 2055 Eton

s.braun

Klassisches, englisches Profil. Ideal für klassische Schuhe. Abriebfest. Passend zur Vibram® Langsohle 2055 (S. 30). Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar

Stärke: 8 mm Shore: ca. 67

Art.-Nr. 05 07 09 11

Größe 056 078 091 112



schwarz dunkelbraun 2370310. 2370311.

Vibram® Absatz 5346 Leisure

Differenziertes Design für den rechten und linken Fuß für sicheren Halt. Passend zur Vibram® Halbsohle 2346 (S. 16).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar Stärke: 6 mm Shore: ca. 77

Art.-Nr. 1 3 Größe 39/42 47/50



schwarz 237020..

Vibram® Absatz 5328 Maxi

Unisex Absatz aus Hartgummi, Komfortschnitt mit neuem Vibram®-Profil. Passend zur Vibram® Halbsohle 2728.

Hersteller: Vibram® Stärke: 5,5 mm VPE: 10 Paar Shore: ca. 85

Art.-Nr. 43 Größe 43/47





schwarz schwarzbraun 237018.. 237019..


Vibram® Absatz 5342 Ariel

s.braun

Eleganter Herrenabsatz ohne Intarsie. Passend zur Vibram® Halbsohle 2342 (S. 16).

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar Stärke: 7 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr. 01 03 Größe 43/44 47/50



cappuccino bernstein grün 2370312. 2370313. 2370314.

Vibram® Absatz 5346 Leisure

Differenziertes Design für den rechten und linken Fuß für sicheren Halt. Passend zur Vibram® Halbsohle 2346 (S. 16).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar Stärke: 6 mm Shore: ca. 77

Art.-Nr. 1 3 Größe 39/42 47/50





schwarz 237021..

Vibram® Absatz 1104 Backpacking

Absatz aus Mont-Mischung (hart) mit dem neuen Vibram® Profil Carrarmato. Optimale Verschleiss- und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar Stärke: 11 mm Shore: ca. 78

Art.-Nr. 39 43 47 Größe 39/42 43/46 47/50





schwarz 237016..

Vibram® Absatz 5341 Raptor

Mit Krallen-Profil für die Neubesohlung von Winterschuhen. Passend zur Vibram® Halbsohle 2341 (S. 16).

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar Stärke: 7 mm Shore: ca. 67

Art.-Nr. 98 10 30 Größe 37/38 41/42 45/46





schwarz 237019..

Vibram® Absatz 516K Long Haul

Weiche Mischung mit geringem Gewicht und hoher Verschleißfestigkeit.

Hersteller: Vibram® VPE: 10 Paar Stärke: 6 mm Shore: ca. 67

Art.-Nr. 06 09 12 14 Größe 37/38 43/44 47/48 53/54





schwarz

237025..

Vibram® Absatz 5424 Grizzly

Top-Lift Absatz aus winterfestem Kompaktgummi. Passend zur Vibram® Halbsohle 2024 (S. 16).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar Stärke: 8 mm Shore: ca. 77

Art.-Nr. 01 03 Größe 1 (39/40) 3 (43/46)





schwarzbraun	schwarz
235043	235044

AGP Absatz

Ohne Intarsie.

VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76



schwarzbraun	schwarz
235045	235046

AGP Absatz

Mit roter Intarsie.

VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76



schwarzbraun 235047..

AGP Absatz

Mit grüner Intarsie.

VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76



schwarzbraun	havanna
235025	235026

SV Longlife Absatz

Passend zur Longlife Halbsohle (S. 16).

VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 68 70 72 74 76 Größe 68 70 72 74 76



schwarz	schwarzbraun
235027	235028

Bergprofil Absatz

Grobstolliger Profilabsatz für Trekking- und Wanderschuhe. Passend zur Bergprofil Halbsohle (S. 16).

VPE: 1 Paar

Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 02 03 04 Größe 37/38 41/42 45/46 47/48



schwarz	schwarzbraun
235027	235028

Bergprofil Absatz

Grobstolliger Profilabsatz für Trekking- und Wanderschuhe. Passend zur Bergprofil Halbsohle (S. 17).

VPE: 1 Paar

Stärke: 8 mm

ArtNr.	37	39	42	45	47	49
Größe	37/38	39/41	42/44	45/46	47/48	49/50



schwarz 235032..

Alpin Absatz

Mit schwarzer Intarsie.

VPE: 10 Paar

Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76



schwarzbraun 235030..

Alpin Absatz

Mit roter Intarsie.

VPE: 10 Paar

Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 Größe 66 68 70 72 74



schwarzbraun 235031..

Alpin Absatz

Mit grüner Intarsie.

VPE: 10 Paar

Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74

Größe 66 68 70 72 74





schwarzbraun

235008..

Ortho-Planet Absatz

Mit grüner Intarsie.

VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 66 68 70 72 74 76 Größe 66 68 70 72 74 76



weiss 235019..

Rodi Export Absatz

Mit leichtem Wellenprofil.

Stärke: 7 mm

VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 03

Größe 72/74



schwarzbraun 234040.. 234043..

Dunlop Winter Absatz

Mit grobem Profil, extra starker und abriebfester Vollgummiabsatz. Passend zur Winter Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Dunlop®

Stärke: 8 mm

Art.-Nr. 43 47 49 Größe 43/44 47/48 49/50



rot	caramel	gelb	orange
234047	234048	234051	234052

Dunlop Slick Absatz

Weiche Gummimischung mit Rillenprofil. Nur rot in Gr. 72 lieferbar. Passend zur Dunlop Slick Halbsohle (S. 17).

VPE: 10 Paar

Hersteller: Dunlop® Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 03 04

Größe 72 74



23/050	23/10/16
schwarz	blau

Dunlop Slick Absatz

Weiche Gummimischung mit Rillenprofil. Blau nicht in Gr. 70 lieferbar. Passend zur Dunlop Slick Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Dunlop® Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 02 03 04

Größe 70 72 74





VPE: 10 Paar

schwarzbraun

233000..

Meran Absatz

Absatz mit grobem Stollenprofi. Passend zur Meran Halbsohle (S. 17).

Hersteller: Schomburg & Graf VPE: 10 Paar Stärke: 6 mm (D), 8 mm (H)

Art.-Nr. 40 44 Größe 40 D 44 D 48 D 70 H 74 H



schwarz	schwarzbraun
231024	231021

Remus Absatz

Ohne Intarsie. Elastisch, verschleißfest.

Stärke: 6,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 64 66 68 70 72 74 76 Größe 64 66 68 70 72 74 76



VPE: 10 Paar

schwarzbraun 234027..

Remus Absatz

Mit roter Intarsie. Elastisch, verschleißfest.

Stärke: 6,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 64 66 68 70 72 74 76

Größe 64 66 68 70 72 74 76



schwarzbraun

234021..

Remus Absatz

Mit grüner Intarsie. Elastisch, verschleißfest.

Stärke: 6,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 64 66 68 70 72 74 76 Größe 64 66 68 70 72 74 76







rot

blau 2350182. 2350183.

Trapper Absatz

Profilabsatz. Komfortabel und rutschhemmend. Passend zur Trapper Halbsohle (S. 19).

Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 4 Größe 48/50



schwarzbraun

234020..

Arti Absatz

Passend zur Arti Halbsohle (S. 19).

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 60 66 68 70 76

Größe 60 66 68 70 76



schwarzbraun

234001..

Winterfest Absatz

Mit Sägezahnprofil. Passend zur Winterfest Halbsohle (S. 16).

Stärke: 7,5 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 60 64 68 72 74 Größe 60 64 68 72 74



schwarz

234039..

Snow Absatz

Rutschfestes, trittsicheres Sägezahnprofil. Passend zur Snow Halbsohle (S. 19).

Stärke: 8 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 66 76 Größe 66 76



schwarzbraun

Ideal für Herbst- und Winterschuhe. Elastisch, verschleiß-

fest, breiter Umriss. Passend zur Adler Halbsohle (S. 19).

VPE: 10 Paar

234013..

Adler Absatz

Stärke: 7 mm

Größe

schwarz

234531.. Trekking Absatz

Stärke: 8 mm

Größe

Art.-Nr. 02 04 06

02 04 06

Art.-Nr. 60 66 68 70 76

60 66 68 70 76

schwarz



Mit Bergprofil. Passend zur Trekking Halbsohle (S. 18).

VPE: 1 Paar

schwarzbraun

schwarz234011.. 234041..

Star Absatz

Universeller Absatz mit leichtem Wellen-Design mit mittlerer Festigkeit. Auch für schmale Absätze geeignet. VPE: 10 Paar Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 54 57 61 65 69 73 76 54 57 61 65 69 73 76



VPE: 10 Paar

schwarz schwarzbraun 234025.. 234022..

Trekking Absatz

Mit Wellenprofil.

Stärke: 8 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02 04

Größe 02 04



234000.. Legat Absatz


schwarzbraun

Eleganter, hochwertiger Herren-Absatz mit roter Intarsie.

Stärke: 6,5 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 60 62 64 66 68 70 72 74 76 Größe 60 62 64 66 68 70 72 74 76









schwarz schwarzbraun 234019.. 234010..

Tank Absatz

Mit Stollenprofil. Passend zur Tank Halbsohle (S. 18). Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 01 02 03 04 05 Größe 1 2 3 4 5



234009	234017
schwarzbraun	schwarz

Tank Absatz

Mit Stollenprofil. Passend zur Tank Halbsohle (S. 18). Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar

Starke. O mini			VI E. I I dai				
	ArtNr.	39	41	43	45	47	49
	Größe	39/40	41/42	43/44	45/46	47/48	49/50



234024..

chwarzbraun	schwarz

schwarz

Everest Absatz

234023..

Mit grobem Rillenprofil. Passend zur Everest Halbsohle (S. 18).

Stärke: 7 mm VPE: 25 Paar

Art.-Nr. 64 66 68 70 72 74 Größe 64 66 68 70 72 74



schwarz	schwarzbraun	ambra
234038	234044	234045

ZEL Absatz Super

s.braun

ambra

In Ambra nur in den Gr. 68, 72 und 76 lieferbar. Stärke: 6 mm VPE: 5 Paar

Art.-Nr. 64 66 68 70 72 74 76 Größe 64 66 68 70 72 74 76



schwarz	braun
235037	235038

Dainite Absatz

braun

Elegant aussehende und hoch qualitative Absätze aus abriebfestem Materialien. Passend zur Dainite Langsohle (S. 38).

 Stärke: 9 mm
 VPE: 1 Paar

 Art.-Nr.
 00
 01
 02
 03
 04
 05
 07

 Größe
 03
 3 1/8
 3 1/4
 3 3/8
 3 1/2
 3 5/8
 3 7/8



chwarz	
235002	

Outdoor Absatz

Gr. 06 mit einer Stärke von 9 mm. Passend zur Outdoor Halbsohle (S. 19). Mit Bergprofil.

Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 02 04 06 Größe 02 04 06



schwarz 235014..

Lloyd-Absatz

Mit roter Intarsie. Hersteller: Lloyd® Stärke: 6,5 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 04 06 08 Größe 66 70 74



caramel

235024..

Monte Rosa Absatz

Mit Sägezahnprofil. Passend zur Monte Rosa Halbsohle (S. 19).

Stärke: 7 mm VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 01 02 04 Größe 01 02 04



schwarz

236003..

Leder/Gummiabsatz Peer

Lederabsatz mit Schrägecke.

Stärke: 6 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 00 01 02 03 Größe 64 68 70 76

Absätze



schwarz

236020..

JR-Leder/Gummiabsatz Basic

Eleganter Lederabsatz mit klassisch schräger Gummiecke. Hersteller: Rendenbach Stärke: 6,0 mm

Art.-Nr. 01 02 03 04

Größe 01 02 03 04



schwarz 236011..

Eleganter Lederabsatz mit geschwungener Schwalbenschwanz-Gummiecke.

Stärke: 8,0 mm

Art.-Nr. 36 38 42 44

JR Top-Lift Leder/Gummiabsatz

Größe 36 38 42 44





236014..

Lederabsatz

Mit Schwalbenschwanz.

Stärke: 8 mm

Art.-Nr. 72 74

Größe 38 44



schwarz

schwarz

236021..

JR-Leder/Gummiabsatz Basic

Hersteller: Rendenbach

Art.-Nr. 01 02 03 04

Größe 01 02 03 04

Stärke: 8,0 mm

Eleganter Lederabsatz mit klassisch schräger Gummiecke.

236015..

MT Lederabsatz

Mit Schrägecke.

Stärke: 8 mm

Art.-Nr. 70 74

Größe 70 74



schwarz

23601672

Leder/Gummiabsatz

Mit Wellenform.

Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 72

Größe 72



VPE: 10 Paar

schwarz

23601874


Leder/Gummiabsatz

Mit Gummiecke.

Stärke: 7 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 74

Größe 74



23602400 23602405

Lederabsatz

Mit Schrägecke.

Größe:: 72

Stärke: 8 mm VPE: 10 Paar



VPE: 10 Paar

23602500 Lederabsatz

Mit Schwalbenschwanz.

rot

Stärke: 8 mm Größe: 72

VPE: 10 Paar

23602505

VPE: 10 Paar



Absätze / Absatzflecke







schwarz

236002..

Luxus Lederabsatz

Mit Schwalbenschwanz.

Stärke: 6 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 00 01 02 03 Größe 64 68 70 72

schwarz

234002..

Leder/Gummi Kombi Absatz

Abriebfest, mit hohem Tragekomfort. Mit Gummiecke. VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm Art.-Nr. 02 03 04

02 03 04 Größe

schwarzbraun

233002..

Topelast Absatz

Mit Gitterprofil.

Hersteller: Schomburg & Graf VPE: 10 Paar

Stärke: 10 mm

Art.-Nr. 01 02 03

Größe 01 02 03



schwarz

836349..



Ausgezeichnete Selbstreinigung, Stabilität und Traktion. Hersteller: Michelin VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

Art.-Nr. 36 38 42 45 48 Größe 48/50 36/38 39/41 42/44 45/47



schwarz

836355....

Michelin City Absatz

Mit feinem Rillen-Design.

Hersteller: Michelin

Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 39 42 45 48 Größe 39/41 42/44 45/47 48/50



schwarz

836357..

Michelin Modern Absatz

tieferes Rillen-Design für eine bessere Entwässerung und eine höhere Rutschfestigkeit

Hersteller: Michelin

Stärke: 7 mm

Art.-Nr. 36 39 42 45 48

36/38 39/41 42/44 48/50 Größe 45/47



schwarz

836359..

Stärke: 6 mm

Michelin Rain Absatz

sehr gute Eigenschaften auf nassen Oberflächen - Profil mit vielen Rillen und Lamellen sorgt für eine gute Wasserverdrängung und eine Verringerung der Rutschgefahr. Hersteller: Michelin VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 36 42 45 36/38 39/41 42/44 45/47 48/50



VPE: 10 Paar

schwarz

836361....

Michelin Outdoor Absatz

zentrale Längsrillen bieten eine gute Selbstreinigung, Lamellen in der Mitte des Profils sorgen für eine optimale Stabilität.

Hersteller: Michelin Stärke: 6 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 36 Größe 36/38 39/41 42/44 45/47 48/50





VPE: 10 Paar

schwarzbraun

230501..

Topy Absatzfleck Granit

Mit Kaschierung und feinem Pyra-Design, weiß, weiche Ausführung.

Hersteller: Topy® Stärke: 5,7 mm

VPE: 1 kg

Art.-Nr. 38 40 42 44 46 48

38 40 42 44 46 48

Absatzflecke





schwarzbraun 230515..

Topy Pyra Absatzfleck Kheops

Mit Kaschierung, grobes Pyramiden-Profil. Passend zur Topy Top Sem Pyramide.

Hersteller: Topy® VPE: 1 kg Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 36 38 40 42 44 46 Größe 36 38 40 42 44 46





230517	230518
schwarz	caramel

Veratop Absatzfleck Gr. 30 - 38

Zweischichtiger Absatzfleck der Premium-Qualität. Mit Tropfen-Design.

Hersteller: Topy® VPE: 1 kg Stärke: 6 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr. 30 38 Größe 30 32 34 36 38





schwarz	caramel
230517	230518

Veratop Absatzfleck Gr. 40 - 48

caramel

Zweischichtiger Absatzfleck der Premium-Qualität. Mit Tropfen-Design. Caramel nur in den Gr. 34, 38, 42 und 46 lieferbar.

Hersteller: Topy® VPE: 1 kg Stärke: 6 mm Shore: ca. 85

Art.-Nr. 40 42 44 46 48 Größe 46 48 40 42 44





smoke kiesel	230509	230506
	smoke	kiesel

Topy Transtop Absatzfleck

kiesel

Crepe-Design, besonders weich und flexibel. Hersteller: Topy® VPE: 1 kg Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 36 40 42 44 48 36 40 42 44 48





schwarzbraun	caramel	schwarz
230508	230507	230513

Topy Transtop Absatzfleck

Crepe-Design, besonders weich und flexibel. Hersteller: Topy® VPE: 1 kg

Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 36 40 44 46 48 36 40 44 46 48





SCHWalzbiauli	
230500	

Topy Absatzfleck Granit

Mit Kaschierung und Crepe-Design, ohne Topy®-Logo, rot, harte Ausführung.

Hersteller: Topy® VPE: 1 kg

Stärke: 5,7 mm

Art.-Nr. 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Größe 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48





schwarzbraun 230501..

Topy Absatzfleck Granit

Mit Kaschierung und feinem Pyra-Design, weiß, weiche Ausführung.

Hersteller: Topy® Stärke: 5,7 mm

VPE: 1 kg

Art.-Nr. 26 28 30 32 34 36 Größe 26 28 30 32 34 36





schwarz 235015..

Vibram® Absatzfleck 7179 Dupla Gr. 26 -36

Stanzfleck aus zweischichtigem Kompaktgummi mit Dupla-Multirichtungsprofil.

Hersteller: Vibram® VPE: 1 kg Stärke: 6 mm Shore: ca. 93

Art.-Nr. 26 28 30 32 34 36 26 28 30 32 34 36 Größe



schwarz 235015..

Vibram® Absatzfleck 7179 Dupla Gr. 38 - 48

 $Stanz fleck\ aus\ zweischichtigem\ Kompaktgummi\ mit$ Dupla-Multirichtungsprofil.

VPE: 1 kg Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm Shore: ca. 93

Art.-Nr. 38 40 42 44 46 48 38 40 42 44 46 48 Größe

Absatzflecke/Halbsohlen



schwarzbraun
235036..

Piano Gofre Absatzfleck

Absatzfleck mit Stein-Profil.

VPE: 1 kg

Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 36 38 40 42 44 46 48 Größe 36 38 40 42 44 46 48



schwarzbraun 234520..


ZK Absatzflecke

Absatzfleck mit Polsterschicht und ZK-Profil.

VPE: 1 kg

Stärke: 6 mm

Art.-Nr. 30 32 34 36 38 40 46 48 Größe 30 32 34 36 38 40 46 48



schwarzbraun

Piano Diamant Absatzfleck

235035..





schwarzbraun schwarz lederbraun	221500	221504	221506
	schwarzbraun	schwarz	lederbraun

nora® Elite Absatzfleck

Eleganter Stanzfleck mit Stabilisierungspolster und Brillant-Design. Lederbraun nur in den Gr. 38 - 48 lieferbar.

Hersteller: nora® VPE: 1 kg Stärke: 6 mm Shore: ca. 90

Art.-Nr. 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 Größe 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48



schwarz 836348..

Michelin Winter Halbsohle

Ausgezeichnete Selbstreinigung, Stabilität und Traktion Hersteller: Michelin VPE: 10 Paar

Stärke: 6,5 mm

 Art.-Nr.
 36
 38
 42
 45
 48

 Größe
 36/38
 39/41
 42/44
 45/47
 48/50



Michelin City Halbsohle

Rilla

schwarz

836356..

Hersteller: Michelin VPE: 10 Paar

Stärke: 2 mm

 Art.-Nr.
 36
 39
 42
 45
 48

 Größe
 36/38
 39/41
 42/44
 45/47
 48/50



schwarz 836358..

Michelin Modern Halbsohle

tieferes Rillen-Design für eine bessere Entwässerung und eine höhere Rutschfestigkeit

Hersteller: Michelin VPE: 10 Paar

Stärke: 2 mm

 Art.-Nr.
 36
 39
 42
 45
 48

 Größe
 36/38
 39/41
 42/44
 45/47
 48/50



schwarz 836360..

Michelin Rain Halbsohle

Sehr gute Eigenschaften auf nassen Oberflächen – Profil mit vielen Rillen und Lamellen sorgt für eine gute Wasserverdrängung und eine Verringerung der Rutschgefahr.

Hersteller: Michelin Stärke: 2,5 mm

:helin VPE: 10 Paar

 Art.-Nr.
 36
 39
 42
 45
 48

 Größe
 36/38
 39/41
 42/44
 45/47
 48/50



schwarz

836362..

Michelin Outdoor Halbsohle

Zentrale Längsrillen bieten eine gute Selbstreinigung, Lamellen in der Mitte des Profils sorgen für eine optimale Stabilität.

Hersteller: Michelin Stärke: 4 mm VPE: 10 Paar

tärke: 4 mm

 Art.-Nr.
 36
 39
 42
 45
 48

 Größe
 36/38
 39/41
 42/44
 45/47
 48/50





schwarzbraun	schwarz	beige	caramel
2200000.	2200001.	2200002.	2200003.

Topy Elysée Halbsohle

Elegante Schutzsohle mit feinem Pyra-Design und hoher Haltbarkeit.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar Stärke: 1,8 mm

Art.-Nr. 1 2 3 4 5 Größe F1 F2 H1 H2 H4



schwarzbraun	schwarz	caramel
220001	220014	220021

Topy Serac Halbsohle

Flexible Transparent-Profilhalbsohle der Spitzenqualität mit grobem Rillendesign. Passend zum Serac Absatz (S. 3). Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar

Stärke: 5 mm

Art.-Nr. 40 42 46 48 Größe 40 42 46 48



schwarzbraun 220004..

Topy Buffalo Halbsohle H2

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar Stärke: 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 4 mm

Art.-Nr. 25 30 35 Stärke 2,5 mm 3 mm 3,5 mm 4 mm



2200070.	2200071.	2200072.
schwarzbraun	caramel	schwarz

Topy Semlux Halbsohle

Semlux Schutzsohle mit feinem Rillen-Design. Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar

Stärke: 1,8 mm Art.-Nr. 0 1 Größe F2 H2





schwarzbraun 220002..

Topy Buffalo Halbsohle F2

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar Stärke: 2,5 mm, 3 mm

Art.-Nr. 25 Stärke 2,5 mm 3 mm







caramel



schwarzbraun	schwarz	caramel
220009	220015	220022

Topy Finlux Halbsohle

Halbsohle mit feinem Rillen-Design. Caramel nicht in Gr. H3 lieferbar.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar

Stärke: 2 mm

Art.-Nr. 02 11 12 13 Größe F2 H1 H2 H3





schwarzbraun 220003..

Topy Buffalo Halbsohle H1

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar

Stärke: 3,5 mm, 4 mm, 5 mm

Art.-Nr. 35 40 Stärke 3,5 mm 4 mm 5 mm





schwarzbraun 220005..

Topy Buffalo Halbsohle H4

Halbsohle mit Büffelnarben-Design.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar Stärke: 4 mm

Art.-Nr. 40 Stärke 4 mm



schwarzbraun	schwarz
2200080.	2200081.

Topy Strie Halbsohle

Halbsohle mit Rillen-Design.

Hersteller: Topy® VPE: 10 Paar Stärke: 3,5 mm

Art.-Nr. 1 2 3 4 Größe 1 2 3 4











nora



schwarz

221016..

caramel

220023..

Topy Strie Halbsohle

Halbsohle mit Rillen-Design.

Hersteller: Topy® Stärke: 3,5 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02 03 04

Größe 2 3 4

schwarz 220029..

Topy Strie Halbsohle

Halbsohle mit ausgeprägtem Rillen-Design.

Hersteller: Topy® Stärke: 5 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 05

Größe 4



schwarz

Aus Transparentgummi mit grobem Stollenprofil. Kombinierbar mit dem Blockabsatz nora® Contrec (S. 4).

Hersteller: nora® Stärke: 7.5 mm

schwarzbraun

221014...

VPE: 5 Paar Shore: ca. 70

Art.-Nr. 41 Größe 41/43 44/46

nora



s.braun



221009	221010	221011
schwarz	schwarzbraun	caramel



schwarzbraun schwarz lederbraun 221006.. 221003.. 221007...

nora Robusta Halbsohle

Robuste Halbsohle aus Transparentgummi mit Stollenprofil für den leichten Wanderschuh. Kombinierbar mit dem Absatz nora® Robusta (S. 4).

Hersteller: nora® VPE: 5 Paar Stärke: 5 mm Shore: ca. 75

Art.-Nr. 38 41 44 47 38/40 41/43 44/46 47/49 Größe

nora



nora Bel-Paso Halbsohle Damen

Rillenprofil für einen wirkungsvollen Gleitschutz - auch bei eleganten Schuhen. S = extra breite Ausführung. Passend zum Primus Absatz (S. 4).

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar Stärke: 3 mm Shore: ca. 80

Art.-Nr. 01 02 03 39/40 41/42 41/42 S Größe

nora









nora Bel-Paso Halbsohle Herren

Rillenprofil für einen wirkungsvollen Gleitschutz - auch bei eleganten Schuhen. S = extra breite Ausführung. Passend zum Primus Absatz (S. 4).

Hersteller: nora® VPE: 10 Paar Stärke: 3 mm Shore: ca. 80 Art.-Nr. 10 12 14 40/41 42/44 45/47 48/50 45/47 S Größe

MOTON





schwarz



schwarzbraun honig caramel schwarz 227001.. 227000.. 227002.. 227008..

schwarz

honig

schwarzbraun

2270040.

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi mit Rillen-Profil. Hersteller: Vibram® VPE: 20 Paar

schwarz

2270041.

honig

2270050.

Art.-Nr. 1 2 3 4

Vibram® 2337 Stresa Halbsohle

Stärke: 2,8 mm Shore: ca. 92 Profil: 0,6 mm

Größe 01 02 03 04





VPE: 20 Paar

Shore: ca. 92

schwarz schwarzbraun 227009.. 227010..

Vibram® 2340 Explosion Halbsohle

s.braun

Aus aufgerautem Kompaktgummi mit biomechanischem Profil. Passend zu Vibram® Absatz 5340 (S. 4).

Hersteller: Vibram® Stärke: 2,2 mm

Art.-Nr. 10 39/40 43/46 Größe

Vibram® 2333 Mortara Halbsohle

Aus weichem Gummi, klassisches Vibram-Profil mit Stollen. Passend zu den Vibram® Absätzen 1205 und 5721 (S. 4).

Hersteller: Vibram® VPE: 1 Paar Stärke: 5 mm Shore: ca. 67

Art.-Nr. 41 Größe 41/42 43/44 45/46 47/50







schwarzbraun schwarz 227017.. 227018..

Vibram® 2342 Ariel Halbsohle

s.braun

Aus aufgerautem Kompaktgummi mit dem rutschfesten Vibramprofil. Passend zum Vibram® Absatz 5342 (S. 5). VPE: 20 Paar

Hersteller: Vibram® Stärke: 2 mm

Art.-Nr. 10 39/40 43/46





Shore: ca. 92

schwarz 227015..

Vibram® 2027 Simon Halbsohle

Herren-Halbsohle aus Kompaktgummi - Streifen-Profil mit Komfortumriss.

Hersteller: Vibram® VPE: 20 Paar Stärke: 2,2 mm Shore: ca. 92

Art.-Nr. 39 39/42 43/46 47/50 52/55 Größe



havanna 2250190. 2250195.

Longlife Halbsohle

havanna

Mit feinem Rillenprofil. Havanna nur in Gr. 3 und 7 lieferbar. Passend zum Longlife Absatz (S. 6).

VPE: 10 Paar

Stärke: 2 mm

Art.-Nr. 3 7 9 Größe 3 7 9





dunkelbraun schwarz 2270311. 2270310.

Vibram® 2346 Leisure Halbsohle

Unisex-Halbsohle aus Kompaktgummi. Mit dem neuen Rillenprofil. Passend zum Vibram® Absatz 5346 (S. 5).

Hersteller: Vibram® Stärke: 2 mm

d.braun

Art.-Nr. 1 39/42 43/50





VPE: 20 Paar

Shore: ca. 85

schwarz 227030..

Vibram® 2024 Grizzly Halbsohle

Halbsohle aus Kompaktgummi, winterfest mit selbstreinigendem Profil. Passend zu Vibram® Absatz 5424 (S. 5).

Hersteller: Vibram® VPE: 5 Paar Stärke: 7 mm Shore: ca. 77

Art.-Nr. 01 03 Größe 10 30



2250191.

Longlife Halbsohle

Mit feinem Rillenprofil. Ohne Intarsie. Passend zum Longlife Absatz (S. 6).

VPE: 10 Paar

Stärke: 2 mm

Art.-Nr. 1 Größe 9





schwarz 227014..

Vibram® 2341 Raptor Halbsohle

Weiche Gummimischung mit neuem Krallen-Profil. Passend zum Vibram® Absatz 2341 (S. 5).

VPE: 10 Paar Hersteller: Vibram® Stärke: 4,5 mm Shore: ca. 67

Art.-Nr. 10 30 39/40 43/46





schwarz schwarzbraun 2270110. 2270111.

Vibram® 2336 Angera Halbsohle

s.braun

Halbsohle mit konischer Schablone zum Reparieren und Schützen. Passend zu Vibram® Absatz 5350 (S. 4).

Hersteller: Vibram® VPE: 20 Paar Stärke: 1,8 mm Shore: ca. 92

Art.-Nr. 1 2 3 4 Größe 01 02 03 04



havanna 2250171. 2250175.

SV Longlife Halbsohle

havanna

Mit feinem Rillenprofil.

VPE: 10 Paar Stärke: 3 mm

Art.-Nr. 9

Größe J9



s.braun

225014... 225015..

Bergprofil Halbsohle

Passend zum Bergprofil Absatz (S. 6).

VPE: 10 Paar

Stärke: 4,5 mm

Art.-Nr. 39 Größe 39/41 41/42 42/44 45/46 47/48 49/50



schwarzbraun schwarzbraun 225004.. 225005..


Büffel Halbsohle

Gr. 44/45 (Art. Nr. 225004..) und Gr. 46/47 (Art. Nr. 225005..)

VPE: 10 Paar

Stärke: 2,7 mm, 3,5 mm, 4 mm

Art.-Nr. 27 35 Stärke 2,7 mm 3,5 mm 4 mm



Dunlop Winter Halbsohle

weiss

schwarz

224041..

Hersteller: Dunlop® VPE: 10 Paar, 1 Paar Stärke: 5,5 mm

Robuste Halbsohle mit grobem Profil. In weiß in den Gr.

weiss

224053..

DUNLOP

Art.-Nr. 43 47 Größe 43/44 47/48 49/50



224045	224047
blau	caramel

Dunlop Slick Gummi Halbsohle

Mit feinem Rillen-Design. Für eine effektive Schuhreparatur. Passend zum Dunlop Slick Absatz (S. 7).

Hersteller: Dunlop®


VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 02 03 Größe 02 03

schwarzbraun

224000..

Stärke: 2 mm



224046	224048	224049
rot	gelb	orange

Dunlop Slick Gummi Halbsohle

Mit feinem Rillen-Design. Für eine effektive Schuhreparatur. Passend zum Dunlop Slick Absatz (S. 7).

Hersteller: Dunlop® Stärke: 2 mm

VPE: 1 Paar

Art.-Nr. 03

Größe 03



lederbraur

schwarzbraun lederbraun 224004.. 224005..

Marathon Halbsohle

Klassische Rillenprofil-Halbsohle für die schlichte und elegante Schuhreparatur.

Stärke: 3 mm VPE: 10 Paar Art.-Nr. 01 02

11 12 Größe D 38/40 D 39/41 H 39/42 H 43/46

Titan Halbsohle

Hochwertige Halbsohle mit feinem Rillenprofil. Stärke: 2 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 01 02 03 Größe 1 2 3





AQUILIN RÖDER GMBH

schwarzbraun 223000..

Meran Halbsohle

Mit grobem Stollenprofil für sportliche Schuhe. Passend zum Meran Absatz (S. 7).

Hersteller: Schomburg & Graf

VPE: 5 Paar

Stärke: 5,5 mm

Art.-Nr. 01 Größe Damen Herren



schwarzbraun	schwarz	lederbraun	weiss
224017	224018	224020	224040

Regent Halbsohle

Mit Rillen-Design, Rückseite angeschliffen zur besseren Verklebung. Weiß nur in Gr. 02 und 04.

Stärke: 2,2 mm (D), 2,5 mm (H)

Art.-Nr. 01 02 03 04 05 Größe 1 2 3 4 5





schwarz

schwarzbraun schwarz 224029.. 224028..

Trekking Halbsohle

Mit grobem Wellen-Design. Passend zum Trekking Absatz

Stärke: 3,5 mm D, 5 mm H, 3,5 VPE: 10 Paar mm (D), 5 mm (H)

Art.-Nr. 02 04 Größe 02 D 04 H



schwarzbraun schwarz 224030.. 224032..

Everest Halbsohle

In mittlerer Festigkeit mit grobem Rillen-Profil. Passend zum Everest Absatz (S. 9).

Stärke: 2,8 mm (D), 3,2 mm (H) VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02 04 Größe 02 D 04 H 05 H



schwarz

schwarzbraun schwarz 224036.. 224037..

Rotary Halbsohle

Etwas kräftigere Halbsohle mit Rillenprofil, Rückseite angeraut für optimale Verklebung.

Stärke: 3,5 mm VPE: 25 Paar

Art.-Nr. 01 02 03 05 Größe 01 02 03 05



VPE: 25 Paar

schwarz 225021..

Rotary Halbsohle

Mit Rillen-Profil.

Stärke: 2,5 mm

Art.-Nr. 01 02 03

Größe 1 2 3



schwarzbraun	schwarz
224510	224515

Tank Halbsohle

Robuste Gummihalbsohle mit Stollenprofil. Passend zum Tank Absatz (S. 9).

Stärke: 4,5 mm

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 39 Größe 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50



schwarz	schwarzbraun	beige
225025	225026	225027

Horse Halbsohle

Mit Rillen-Design, Rückseite angeschliffen zur besseren Verklebung. Beige in Gr. 2 und 4 lieferbar.

Stärke: 2,5 mm

Art.-Nr. 02 03 04





schwarzbraun	schwarz
2250320.	2250321.

Hecsan ST Halbsohle

Mit feinem Rillen-Profil. Schwarz nur in der Gr. 04 lieferbar. VPE: 25 Paar Stärke: 2,5 mm

Art.-Nr. 2 3 4 Größe 2 3 4



schwarzbraun 224006..

Winterfest Halbsohle

Mit Sägezahn-Profil. Ideal für Herbst- und Winterschuhe. Passend zum Winterfest Absatz (S. 8).

Stärke: 4 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 12 11 39/41 39/42 43/46 Größe



VPE: 25 Paar

lederbraun	schwarz	schwarzbraun
224016	224019	224015

Power Halbsohle

Mit feinem Crepe-Design und verstärkter Sohlenspitze. Stärke: 2 mm VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 38 42 46 Größe 38 42 46







schwarz

224039..

Snow Halbsohle

Passend zum Snow Absatz (S. 8).

Stärke: 4,5 mm

Art.-Nr. 01 11

Größe D1 H1 schwarzbraun 224044..

City-Fix Gummi Halbsohle

Mit Rauten-Design.

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 02 03 Größe 2 3





VPE: 10 Paar

weiss

2250182. 2250181. 2250183.

Trapper Halbsohle

Robuste Halbsohle mit Stollenprofil. Ideal für Herbst und Winter. Passend zum Trapper Absatz (S. 9).

Stärke: 5 mm

VPE: 10 Paar

VPE: 10 Paar

Art.-Nr. 5

Größe 5 (47/48)



225024..

Monte Rosa Halbsohle

Passend zum Monte Rosa Absatz (S. 9).

VPE: 20 Paar

Art.-Nr. 03

Größe 3



schwarzbraun

224035.. Arti Halbsohle

Stärke: 4 mm

Art.-Nr. 01

01 D 03 H

Größe

Europa Halbsohle

Mit modischem Rillen-Design.

Stärke: 2 mm (P), 2,5 mm

VPE: 25 Paar

Mit Sägezahnprofil. Passend zum Arti Absatz (S. 8).

Art.-Nr. 01 02 01 (P) 02 (M) 03 (G) Größe



schwarz

225042..

Outdoor Halbsohle

Passend zum Outdoor Absatz (S. 9).

VPE: 5 Paar

Art.-Nr. 00 10

Größe Herren Damen



VPE: 10 Paar

schwarzbraun 224008..

Adler Halbsohle

Passend zum Adler Absatz (S. 8).

Stärke: 3,5 mm, 4 mm

Art.-Nr. 01 03

Stärke 3,5 mm 4 mm

Original Größenabbildungen finden Sie ab Seite 79!



UNSER NEUER ONLINESHOP

www.orthobedarf-roeder.de



Wir haben für SIE unseren Kundenservice erweitert!

Profitieren Sie ab SOFORT von unserem ONLINE-SORTIMENT!

Registrieren Sie sich noch heute und sichern sich

5 % ONLINE-RABATT FÜR IHRE ERSTBESTELLUNG

Sie benötigen Unterstützung? Wir helfen Ihnen gerne!

AQUILIN RÖDER GMBH – Gessertshausener Str. 19 – 86356 Neusäß-Vogelsang Tel.Nr. 0821/48 69-710 – e-mail: info@orthobedarf-roeder.de



Neuss Langsohle Gr. 38 - 43 - BIV Sicherheitsschuh





Nitrilkautschuksohle für mittelschwere Sicherheitsschuhe. Einsatzbereich: alle Industriezweige, Trekking-und Wanderschuhe. Antistatisch, öl- u. benzinfest.

Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 8 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

Abs.: 28 mm Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350138	38/39	28,6 cm	11 cm
22350140	40	29,2 cm	11,2 cm
22350141	41	29,6 cm	11,5 cm
22350142	42	30,3 cm	11,7 cm
22350143	43	30,9 cm	11,9 cm

Neuss Langsohle Gr. 44 - 50 - BIV Sicherheitsschuh





Nitrilkautschuksohle für mittelschwere Sicherheitsschuhe. Einsatzbereich: alle Industriezweige, Trekking-und Wanderschuhe. Antistatisch, öl- u. benzinfest.

Farbe: schwarz

VPE: 1 Paar


Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 8 mm

Stärke: 8 mm Abs.: 28 mm Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350144	44	31,7 cm	11,9 cm
22350145	45	32,3 cm	12 cm
22350146	46	32,9 cm	12,3 cm
22350147	47/48	33,8 cm	12,3 cm
22350149	49/50	34,8 cm	12,5 cm

Nürnberg Langsohle - BIV Sicherheitsschuh





Hersteller: Schomburg Farbe: schwarz & Graf VPE: 1 Paar Stärke: 7,7 mm

Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350239	39/41	31,3 cm	12 cm
22350242	42/44	33 cm	12,8 cm
22350245	45/47	34,7 cm	13,5 cm
22350248	48/50	36.5 cm	13.5 cm

Bozen Langsohle





Nitrilkautschuksohle für schwere Sicherheitsschuhe. Einsatzbereich: Forstwirtschaft, Trekking- und Bergschuhe. Antistatisch, öl- u. benzinfest.

Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 10,5 mm Abs.: 31 mm Profil: 6,5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

Größe Länge Ballen: Art.Nr. 22350335 35/37 28,3 cm 11 cm 22350338 38/40 29,5 cm 11,2 cm 22350341 41/42 11,7 cm 22350343 43/44 32 cm 11,9 cm 22350345 45/46 33,5 cm 12,2 cm 22350347 47/48 35 cm 12.5 cm

Luzern Schalenlangsohle





Pur-Sohle für leichte bis mittelschwere Sicherheitsschuhe. Trekking-Look mit schockabsorbierendem Keilabsatz. Öl- und benzinfest, antistatisch nach EN

ISO 20344/20345

, Schomburg & Graf Stärke: 21,5 mm Abs.: 38 mm Profil: 3,8 mm Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Schalenh.: 12 mm

Ballen: Art.Nr. Größe Länge 22350436 25,5 cm 9 cm 22350437 37 26 cm 9.3 cm 22350438 38 9,7 cm 27 cm 22350439 39 27,3 cm 9,7 cm 22350440 28 cm 9,8 cm 22350441 41 29 cm 10 cm 22350442 29,3 cm 10,2 cm

Luzern Schalenlangsohle





Pur-Sohle für leichte bis mittelschwere Sicherheitsschuhe. Trekking-Look mit schockabsorbierendem Keilabsatz. Öl- und benzinfest, antistatisch nach EN

Farbe: schwarz

Schalenh.: 12 mm

VPE: 1 Paar

ISO 20344/20345

Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 21,5 mm

Abs.: 38 mm Profil: 3,8 mm

Ballen: Art.Nr. Größe Länge 22350443 43 30 cm 10,5 cm 22350444 10,5 cm 44 31 cm 22350445 10,7 cm 45 31,5 cm 22350446 46 32 cm 10,8 cm 22350447 47 33 cm 11 cm 22350448 48 33,2 cm 11,2 cm



Kiel Langsohle - BIV Sicherheitsschuh





Öl- und benzinfeste Langsohle mit durchdachter Profilgestaltung. Auch bei einem großzügigen umlaufenden Beschneiden steht noch genügend Auftrittsläche

in der Sohlenmitte zur Verfügung. Kann auch als Langsohle zur Reparatur von geschäumten Böden verwendet werden. Breiter Umriß für orthopädische Anwendungen.

Hersteller: Schomburg Farbe: anthrazit & Graf Stärke: 7 mm

VPE: 1 Paar

Abs.: 12 mm Profil: 3,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350539	39/41	28,5 cm	12,5 cm
22350542	42/44	30,4 cm	13 cm
22350545	45/48	32,7 cm	13,5 cm
22350549	49/51	34,8 cm	14 cm

Flensburg Langsohle





Die Sohle findet hauptsächlich in der Orthopädie-Schuhtechnik Verwendung. Die Vorteile liegen in der besonders breiten Form, speziell in der Absatzbreite bzw.

im Gelenk- und Ballenbereich. PUR-Sohle für leichte und mittelschwere Sicherheitsschuhe. Nicht für die Landwirtschaft geeignet (nicht güllebeständig).

Hersteller: Schomburg Farbe: schwarz & Graf

Stärke: 8 mm Abs.: 27 mm Profil: 4 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350639	39/40	29,4 cm	12 cm
22350641	41/42	30,7 cm	12,3 cm
22350643	43/44	31,9 cm	12,6 cm
22350645	45/46	33,2 cm	13 cm
22350647	47/48	34,5 cm	13,3 cm

Füssen Langsohle - BIV Sicherheitsschuh





Reparatur-Set bestehend aus Sohle und Absatz. Vor Arbeitsbeginn voneinander trennen. Schwere Ausführung.

Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 9 mm Abs.: 12 mm Profil: 6 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22350700 uni 31,5 cm 12.4 cm

Lübeck Langsohle





PUR-Sohle für leichte und mittelschwere Sicherheitsschuhe. Geringes Gewicht, hohe Flexibilität, gute Rutschsicherheit.

Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 9 mm Profil: 3,5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22350839	39/41	29 cm	12,7 cm
22350842	42/44	31,2 cm	13,3 cm
22350845	45/48	33 cm	13,6 cm
22350849	49/51	35 cm	14,7 cm

Athen Schalenlangsohle Gr. 38 - 43





PUR-Sohle für sportliche komfortable Sicherheitsschuhe.

Hersteller: Schomburg Farbe: schwarz VPE: 1 Paar & Graf Stärke: 23,5 mm Schalenh.: 12,5 mm Abs.: 39,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351038	38	26 cm	9 cm
22351039	39	27 cm	9 cm
22351040	40	28 cm	9,4 cm
22351041	41	28,5 cm	9,5 cm
22351042	42	29 cm	9,7 cm
22351043	43	30 cm	10 cm

Athen Schalenlangsohle Gr. 44 - 48





PUR-Sohle für sportliche komfortable Sicherheitsschuhe.

Hersteller: Schomburg Farbe: schwarz VPE: 1 Paar & Graf Stärke: 23,5 mm Schalenh.: 12,5 mm Abs.: 39,5 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351044	44	31 cm	10,3 cm
22351045	45	31,5 cm	10,3 cm
22351046	46	32 cm	10,5 cm
22351047	47	32,5 cm	10,5 cm
22351048	48	33 cm	10,5 cm



Gera Langsohle mit Stahlsohle Gr. 38 - 42





PUR-Sohle mit Stahleinlage.

Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 19 mm Abs.: 38 mm		Farbe: sch VPE: 1 Pa Schalenh	ar
Art.Nr.	Größe	Länge	Balle

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351438	38	26,5 cm	9 cm
22351439	39	27,5 cm	9,5 cm
22351440	40	28 cm	9,7 cm
22351441	41	29 cm	9,7 cm
22351442	42	29,5 cm	10 cm

Gera Langsohle mit Stahlsohle Gr. 43 - 46





PUR-Sohle mit Stahleinlage.

Hersteller: Schomburg	Farbe: schwarz
& Graf	VPE: 1 Paar
Stärke: 19 mm Abs.: 38 mm	Schalenh.: 9 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22351443	43	30 cm	10,3 cm
22351444	44	31 cm	10,5 cm
22351445	45	31,5 cm	10,5 cm
22351446	46	32,5 cm	10,5 cm

Paris Schalenlangsohle





Profil: 2,5 mm

Die PUR-Langsohle Paris bietet die Möglichkeit auch Damenschuhe mit einer Schalensohle handwerklich zu fertigen. Die moderne Carré-Form kombiniert

mit einer optimalen Sprengung, sowie die feminine Sohlenprofilierung erhöhen die Akzeptanz von orthopädischen Schuhen für den mode bewussten weiblichen Kunden.

Hersteller: Schomburg Farbe: schwarz & Graf VPE: 1 Paar Stärke: 21 mm Abs.: 42 mm

Art.Nr. Größe Ballen: Länge 22351235 35 24 cm 7,7 cm 22351236 36 25 cm 8 cm 22351237 25,5 cm 8,3 cm 22351238 26 cm 8,3 cm 22351239 27,5 cm 8,5 cm

Pinzgau Langsohle





Optimaler Halt im Schnee und Matsch, behält seine Flexibilität auch bei Temperaturen von bis zu - 40 Grad. Durch die optimierte Profilierung ist diese Sohle

rutschsicher und besonders geeignet für Trekking-, Berg- und Winterschuhe.

Hersteller: Schomburg Farbe: anthrazit & Graf VPE: 1 Paar Stärke: 7,5 mm (Gr. 38), 9,5 mm (Gr. 42)

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22352000	38	28 cm	11,6 cm
22352001	42	33,2 cm	12,7 cm

Jura PUR Langsohle Gr. 36 - 41





22351240

Gummi-PUR-Sohle

28 cm

8,7 cm

Hersteller: Schomburg & Graf Abs.: 50 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Schalenh.: 12 - 18 mr		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
	22352836	36	25 cm	9 cm
	22352837	37	25,5 cm	9 cm
	22352838	38	26, 2 cm	9,3 cm
	22352839	39	27 cm	9,5 cm
	22352840	40	27,5 cm	9,5 cm
	22352841	41	28,8 cm	9,5 cm

Jura PUR Langsohle Gr. 42 - 46






Gummi-PUR-Sohle

Hersteller: Schomburg & Graf Abs.: 50 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Schalenh.: 12 - 18 mm		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:	
22352842	42	29,3 cm	10 cm	
22352843	43	29,6 cm	10 cm	
22352844	44	30,8 cm	10 cm	
22352845	45	31 cm	10,2 cm	
22352846	46	31.6 cm	10.5 cm	



Linie 1 Langsohle





Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

Art.Nr. Länge Ballen: 22352042 35 cm 12,6 cm

Vibram® 1133 Montagna Block Langsohle





Langsohle aus Gummi mit dem klassischen vibrain ... Umriß. Sehr hohe Verschleißund Rutschfestigkeit.

Besonderheit ist die Stärke der Sohle von 12 mm.

Hersteller: Vibram® Stärke: 12 mm Abs.: 23 mm Profil: 8 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750437	37/38	27,8 cm	10,2 cm
22750439	39/40	29 cm	10,5 cm
22750441	41/42	30,3 cm	11 cm
22750443	43/44	31,3 cm	11,2 cm
22750445	45/46	32,5 cm	11,7 cm
22750447	47/48	34 cm	11,8 cm

Vibram® 1009 Marmolada Langsohle





Langsohle mit Absatz, abriebfest, rutschfest. Für die Reparatur von Militärstiefeln im Bergsteigerbereich und für Arbeitsschuhe empfohlen.

Hersteller: Vibram® Stärke: 8 mm Abs.: 16 mm Profil: 5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 71

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750137	37/38	27,5 cm	11 cm
22750139	39/40	29 cm	11,5 cm
22750141	41/42	30 cm	11,5 cm
22750143	43/44	31,5 cm	12 cm
22750145	45/46	32,5 cm	12,5 cm
22750149	49/50	35.5 cm	13 cm

Vibram® 1009 Marmolada Langsohle





Langsohle mit Absatz, abriebfest, rutschfest. Für die Reparatur von Militärstiefeln im Bergsteigerbereich und für Arbeitsschuhe empfohlen.

Hersteller: Vibram® Stärke: 8 mm Abs.: 16 mm Profil: 3 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 71

Art.Nr. Größe Ballen: Länge 22750237 37/38 27,5 cm 11 cm 22750239 39/40 29 cm 11,5 cm 22750241 41/42 30 cm 12 cm 22750243 43/44 31,5 cm 12,5 cm 22750245 45/46 32,5 cm 13 cm

Vibram® 1030 Izalco Langsohle





Flache Sohle aus Weichgummi. Hohe Verschleiß- und Rutschfestigkeit. Das Produkt kann mit herkömmlichen Neoprenklebstoffen leicht

verklebt werden. Hersteller: Vibram®

Stärke: 5,5 mm Profil: 3 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750336	36/37	28,5 cm	11 cm
22750338	38/39	29,5 cm	11,5 cm
22750340	40/41	31 cm	11,8 cm
22750342	42/43	32,5 cm	12 cm
22750344	44/45	33,5 cm	12,5 cm
22750346	46/47	35 cm	12,5 cm

Vibram® 1030 Izalco Langsohle





Flache Sohle aus Weichgummi. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram® Stärke: 5,5 mm Profil: 3 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752236	36/37	28,5 cm	11 cm
22752238	38/39	29,5 cm	11,5 cm
22752240	40/41	31 cm	11,8 cm
22752242	42/43	32,5 cm	12 cm
22752244	44/45	33,5 cm	12,5 cm
22752246	46/47	35 cm	12,5 cm



Vibram® 1136 Roccia Block Langsohle Gr. 35/36 - 41/42





Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato und eckigem Schnitt. Sehr hohe Verschleißfestigkeit und

hohe Rutschfestigkeit bei mittlerer Stärke. **Auch** in den Farben schwarz (Art. Nr. 227505..) und caramel (Art. Nr. 227507..) lieferbar.

Hersteller: Vibram® Stärke: 8 mm Abs.: 24,5 mm Profil: 5 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750635	35/36	26 cm	10,5 cm
22750637	37/38	27,5 cm	11 cm
22750639	39/40	29 cm	11 cm
22750641	41/42	30 cm	11 5 cm



schwarz

caramel

Vibram® 1136 Roccia Block Langsohle Gr. 43/44 - 49/50





Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato und eckigem Schnitt. Sehr hohe Verschleißfestigkeit und

hohe Rutschfestigkeit bei mittlerer Stärke. **Auch** in den Farben schwarz (Art. Nr. 227505..) und caramel (Art. Nr. 227507..) lieferbar.

Hersteller: Vibram® Stärke: 8 mm Abs.: 24,5 mm Profil: 5 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22750643	43/44	31,5 cm	12 cm
22750645	45/46	33 cm	12,5 cm
22750647	47/48	34 cm	14 cm
22750649	49/50	35,5 cm	14,5 cm





Vibram® 1033 Winkler Langsohle





Gummisohle im klassischen Trekking-Design. Sehr hohe Verschleißfestigkeit, hohe Rutschfestigkeit, verstärkte Spitze und rutschhemmender

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 8.5 mm VPE: 1 Paar Abs.: 14,5 mm Shore: ca. 71

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756339	39/40	27,5 cm	10 cm
22756341	41/42	29 cm	10 cm
22756343	43/44	30,3 cm	10,3 cm
22756345	45/46	31,5 cm	10,5 cm
22756347	47/48	33 cm	11 cm

Vibram® 1149 Montagna Block Langsohle





Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato und eckigem Schnitt. Sehr hohe Verschleißfestigkeit, hohe

Rutschfestigkeit, extrastarker Absatz (29 mm).

Hersteller: Vibram® Stärke: 12 mm Abs.: 29 mm Profil: 8 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751437	37/38	27,5 cm	10,5 cm
22751439	39/40	28,5 cm	11 cm
22751441	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751443	43/44	21,5 cm	12 cm
22751445	45/46	33 cm	12 cm
22751447	47/48	34 cm	12,5 cm
22751449	49/50	35,3 cm	12,8 cm

Vibram® 2002 Cambridge Langsohle





Flache Sohle aus Weichgummi mit schmalem Umriß. Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Das Produkt kann mit herkömmlichen Neoprenklebstoffen

leicht verklebt werden.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 5,5 mm VPE: 1 Paar Profil: 3,5 mm Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751307	7	30 cm	11,5 cm
22751309	9	31,5 cm	12 cm
22751311	11	33,5 cm	12,8 cm
22751313	13	35 cm	13 cm

Vibram® 2002 Cambridge Langsohle





Flache Sohle aus Weichgummi mit schmalem Umriß. Sehr hohe Verschleißfestigkeit. Das Produkt kann mit herkömmlichen Neoprenklebstoffen

leicht verklebt werden.

Hersteller: Vibram® Farbe: weiss Stärke: 5,5 mm VPE: 1 Paar Profil: 3,5 mm Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751407	7	30 cm	11,5 cm
22751409	9	31,5 cm	12 cm
22751411	11	33,5 cm	12,8 cm



Vibram® 1014 Teton Langsohle



Langsohle mit Absatz. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram® Stärke: 9,5 mm Abs.: 11 mm Profil: 7 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756437	37/38	28,5 cm	10,5 cm
22756439	39/40	29,5 cm	11 cm
22756441	41/42	31 cm	11,5 cm
22756443	43/44	32 cm	11,8 cm
22756445	45/46	33,5 cm	12 cm
22756447	47/48	35 cm	12,5 cm
22756449	49/50	36,5 cm	13 cm

Vibram® 1220 Jankuat Langsohle





Flache Langsohle aus Gummi mit dem kıassıscıne Vibram-Profil Carrarmato. Gummi mit dem klassischen Empfohlener Einsatz für spezielle Militärstiefel (Fall-

schirmspringer, Sondereinsatzgruppen, Polizei)

Hersteller: Vibram® Stärke: 8 mm Profil: 5 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 68

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751035	35/36	26 cm	10,5 cm
22751037	37/38	27,5 cm	10,8 cm
22751039	39/40	29 cm	11 cm
22751041	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751043	43/44	31,5 cm	11,8 cm
22751045	45/46	32,8 cm	12,2 cm
22751047	47/48	35 cm	12,5 cm

Vibram® 1220 Jankuat Langsohle





Flache Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato. Empfohlener Einsatz für spezielle Militärstiefel (Fall-

schirmspringer, Sondereinsatzgruppen, Polizei)

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar Profil: 5 mm Shore: ca. 68

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751135	35/36	26 cm	10,5 cm
22751137	37/38	27,5 cm	10,8 cm
22751139	39/40	29 cm	11 cm
22751141	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751143	43/44	31,5 cm	11,8 cm
22751145	45/46	32,8 cm	12,2 cm
22751147	47/48	35 cm	12,5 cm

Vibram® 1220 Jankuat Langsohle



Flache Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmato. Empfohlener Einsatz für spezielle Militärstiefel (Fall-

D-II--

schirmspringer, Sondereinsatzgruppen, Polizei)

12....

Hersteller: Vibram® Farbe: honig Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar Profil: 5 mm Shore: ca. 68 C.::0-

Art.Mr.	groise	Lange	Dallell:
22751237	37/38	27,5 cm	10,8 cm
22751239	39/40	29 cm	11 cm
22751241	41/42	30,5 cm	11,5 cm
22751243	43/44	31,5 cm	11,8 cm
22751245	45/46	32,8 cm	12,2 cm
22751247	47/48	35 cm	12.5 cm

Vibram® 2810 Bologna Langsohle





Langsohle mit Absatz und Wellenprofil aus der Vibram-Gumlite Mischung. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtig-

keit, kombiniert mit guter Auftrittsdämpfung und hoher Rutschfestigkeit. Sehr leicht.

Hersteller: Vibram® Stärke: 8 mm Abs.: 22 mm Profil: 1,7 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751537	37/38	28,5 cm	11,3 cm
22751539	39/40	30,5 cm	12 cm
22751541	41/42	31 cm	12 cm
22751543	43/44	32 cm	12,5 cm
22751545	45/46	34,5 cm	13,5 cm

Vibram® 2810 Bologna Langsohle





Langsohle mit Absatz aus Gumlite. Sohle mit Wellenprofil. Optimaler Kompromiss zwischen Abriebfestigkeit und Leichtheit, verbunden

mit hohem Dämpfungsvermögen und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar Abs.: 22 mm Shore: ca. 47 Profil: 3 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753837	37/38	28,5 cm	11,3 cm
22753839	39/40	30,5 cm	12 cm
22753841	41/42	31 cm	12 cm
22753843	43/44	32 cm	12,5 cm
22753845	45/46	34,5 cm	13,5 cm



Vibram® 2644 Durban Flachsohle





Flachsohle mit dem Kreuzprofilstollen. Die perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtigkeit. Gute Auftrittsdämpfung und

hohe Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm Profil: 2 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751637	37/38	28 cm	11,5 cm
22751639	39/40	29 cm	12,3 cm
22751641	41/42	31 cm	12,5 cm
22751643	43/44	32,5 cm	12,5 cm
22751645	45/46	34 cm	13 cm

Vibram® 2644 Durban Langsohle





Flachsohle mit dem Kreuzprofilstollen. Die perfekte Kombination aus Verschleißfestigkeit und Leichtigkeit. Gute Auftrittsdämpfung und

hohe Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm Profil: 2 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22751735	35/36	27,5 cm	11,5 cm
22751737	37/38	28 cm	11,5 cm
22751739	39/40	29 cm	12,3 cm
22751741	41/42	31 ccm	12,5 cm
22751743	43/44	32,5 cm	12,5 cm
22751745	45/46	34 cm	13 cm

Vibram® 2670 Cormons Langsohle





Halbkeilsohle mit den exklusiven Saugnapf-Profilzonen von Vibram in einer klassischen Interpretation.

Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter Auftrittsdämpfung und hoher Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 8 Abs.: 12 mm Profil: 2,5 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752041	41/42	29 cm	10,8 cm
22752043	43/44	30,5 cm	11,5 cm
22752045	45/46	30.8 cm	11.5 cm

Vibram® 1230 Sass Maor Langsohle





Langsohle mit Absatz aus Gummi. Der Shockabsorbing-Einsatz aus Weichgummi im Fersenbereich (rot) gewährleistet eine hohe

Auftrittsdämpfung.

Hersteller: Vibram® Stärke: 12 mm Abs.: 29 mm Profil: 8 mm

Farbe: schwarz VPF: 1 Paar Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752141	41/42	30,5 cm	11,8 cm
22752143	43/44	32 cm	12 cm
22752145	45/46	33 cm	12,2 cm
22752147	47/48	34,5 cm	12,6 cm

Vibram® 2600 Liverpool Langsohle





Hersteller: Vibram®

Stärke: 8 mm

Langsohle mit dem klassischen Vibram-Wellenprofil. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter

Farbe: schwarzbraun

13,5 cm

VPE: 1 Paar

Auftrittsdämpfung und hoher Rutschfestigkeit.

Abs.: 16,8 mm Shore: ca. 47 Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22752539 39/40 29 cm 12 cm 22752541 41/42 31 cm 12,2 cm 22752543 43/44 32 cm 12,5 cm 22752545 45/46 33,8 cm 12,9 cm 22752547 47/49 36,5 cm

Vibram® 2600 Liverpool Langsohle





Hersteller: Vibram®

22755345

22755347

Langsohle mit dem klassischen Vibram-Wellenprofil. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit guter

Farbe: schwarz

33,8 cm

36,5 cm

12,9 cm

13,5 cm

Auftrittsdämpfung und hoher Rutschfestigkeit.

Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar Abs.: 16,8 mm Shore: ca. 47 Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22755337 37/38 28,5 cm 12 cm 22755339 39/40 29 cm 12 cm 22755341 41/42 31 cm 12,2 cm 22755343 43/44 32 cm 12,5 cm

45/46

47/49



Vibram® 1012 Breithorn Langsohle



Langsohle aus Gummi mit dem klassischen Vibram-Profil Carrarmeto und Abroll-Absatz. Sehr hohe Verschleißfestigkeit und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 13 mm Abs.: 14,5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 78

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752737	37/38	28 cm	10,5 cm
22752739	39/40	29,8 cm	11 cm
22752741	41/42	30,7 cm	11,3 cm
22752743	43/44	32 cm	11,5 cm
22752745	45/46	33,5 cm	12 cm
22752747	47/48	34,5 cm	12,5 cm

Vibram® 669k Skull Flachsohle





Modernes, mittelweiches Material für die modische Schuhreparatur im stylischen Totenschädel Design.

Hersteller: Vibram®

Farbe: schwarz/weiss VPE: 1 Paar

Art.Nr. Länge Ballen: Größe 22760413 35 cm 13,5 cm

Vibram® 2668 Heidelberg Langsohle





Langsohle mit Absatz aus Gumlite mit biomechanischem Profil zur Unterstützung der natürlichen Fußbewegung. Für Komfort-Schuhe

Farbe: schwarzbraun

VPF: 1 Paar

Shore: ca. 47

und orthopädische Schuhe.

Hersteller: Vibram® Stärke: 10 mm Abs.: 22 mm Profil: 1,5 mm

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22752837 37/38 28 cm 11,5 cm 22752839 39/40 29 cm 12,3 cm 22752841 41/42 31 cm 13 cm 22752843 43/44 32 cm 13,2 cm 22752845 45/46 34 cm 13,8 cm

47/48

35,5 cm

Vibram® 2668 Heidelberg Langsohle



Langsohle mit Absatz aus Gumlite mit biomechanischem Profil zur Unterstützung der natürlichen Fußbewegung. Für Komfort-Schuhe

und orthopädische Schuhe.

Hersteller: Vibram® Stärke: 10 mm Abs.: 22 mm Profil: 1,5 mm

Farbe: schwarz VPF: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22752937	37/38	28 cm	11,5 cm
22752939	39/40	29 cm	12,3 cm
22752941	41/42	31 cm	13 cm
22752943	43/44	32 cm	13,2 cm
22752945	45/46	34 cm	13,8 cm
22752947	47/48	35,5 cm	14 cm

Vibram® 2666 Göteborg Langsohle





22752847

Langsohle mit Absatz aus Gumlite. Optimaler Kompromiss zwischen Abriebfestigkeit und Leichtheit verbunden mit hohem Dämpfungsver-

17 cm

mögen und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 14 mm Abs.: 30 mm Profil: 10 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753539	39/40	30 cm	11,6 cm
22753541	41/42	30,2 cm	11,6 cm
22753543	43/44	33 cm	12,5 cm
22753545	45/46	35,5 cm	13,5 cm
22753547	47/49	36,2 cm	13,5 cm

Vibram® 2666 Göteborg Langsohle





Langsohle mit Absatz aus Gumlite. Optimaler Kompromiss zwischen Abriebfestigkeit und Leichtheit verbunden mit hohem Dämpfungsver-

mögen und Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 14 mm Abs.: 30 mm Profil: 10 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Große	Lange	Ballen:
22753439	39/40	30 cm	11,6 cm
22753441	41/42	30,2 cm	11,6 cm
22753443	43/44	33 cm	12,5 cm
22753445	45/46	35,5 cm	13,5 cm
22753447	47/49	36,2 cm	13,5 cm



Vibram® 2669 Freiburg Langsohle



Keilsohle aus Gumlite mit biomechanischem From Komfort- und orthopädische Schuhe. Wegen der speziell abfallenden Sohlenstärke

wird das Produkt zur Herstellung von Maßschuhen empfohlen.

Hersteller: Vibram® Stärke: 7 mm Abs.: 22 mm Profil: 1,5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753037	37/38	28,3 cm	11,5 cm
22753039	39/40	29,5 cm	12 cm
22753041	41/42	30,7 cm	12 cm
22753043	43/44	32 cm	12,8 cm
22753045	45/46	32,5 cm	12,8 cm
22753047	47/48	34 cm	13,3 cm

Vibram® 2640 Odesa Langsohle





Langsohle mit dem klassischen Profilstollen von Vibram. Die perfekte Kombination aus Beständigkeit und Leichtigkeit, kombiniert mit

guter Auftrittsdämpfung und hoher Rutschfestig-

Hersteller: Vibram® Stärke: 8,9 mm Abs.: 19,3 mm Profil: 3,5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22753939	39/40	28,5 cm	11,5 cm
22753941	41/42	31 cm	12,3 cm
22753943	43/44	32 cm	12,5 cm
22753945	45/46	32 cm	12,5 cm

Vibram® 4371 Manila Langsohle



Langsohle aus Vibram^o MORFLEX Mischung mit dem Dynamic Net Design. Die Sohle bietet eine hohe Verschleißfestigkeit und ist

besonders leicht.

Hersteller: Vibram® Stärke: 10 mm Abs.: 27 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 40

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22754339	39/42	31 cm	12,7 cm
22754343	43/46	33,5 cm	13,5 cm

Vibram® 2691 Acquagum Uomo Langsohle



fekte Kombination aus Beständigkeit, Leichtigkeit und kombiniert mit einer guten Auftrittsdämpfung.

Attraktives natürliches Rillenprofil.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 8 mm VPF: 1 Paar Profil: 1,5 mm Shore: ca. 47

Art.Nr. Größe Ballen: Länge 22755439 39/42 14 cm 38 cm 22755443 43/46 39,5 cm 15 cm

Vibram® 2690 Acquagum Donna Langsohle





Flachsohle - Die perfekte Kombination aus Beständigkeit, Leichtigkeit und kombiniert mit einer guten Auftrittsdämpfung.

Attraktives natürliches Rillenprofil.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar Profil: 1,5 mm Shore: ca. 47

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22755535 35/38 34 cm 14 cm 22755539 39/42 36 cm 15 cm 22755543 43/46 40 cm 19 cm

Vibram® 2609 Athena Langsohle





Flachsohle aus Gumlite mit extra breitem Schnitt. Waagerechtes Profil für Laufstabilität. Leichtes Abrollen für orthopädisches

Schuhwerk.

Hersteller: Vibram® Stärke: 9 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22755639 39/56 37,5 cm 19 cm



Vibram® 4855 Afrodite Langsohle



Flache Sohle aus NewFlex Mischung mit einem Gewicht, das 50% niedriger als das einer Gummisohle ist. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm Profil: 2 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755835	35/38	28,8 cm	11,8 cm
22755839	39/42	31 g cm	12.2 cm

Vibram® 4855 Afrodite Langsohle





Flache Sohle aus NewFlex Mischung mit einem Gewicht, das 50% niedriger als das einer Gummisohle ist. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm Profil: 2 mm

Farbe: beige VPE: 1 Paar Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22755935	35/38	28,8 cm	11,8 cm
22755939	39/42	31.8 cm	12.2 cm

Vibram® 4855 Afrodite Langsohle





Flache Sohle aus NewFlex Mischung mit einem Gewicht, das 50% niedriger als das einer Gummisohle ist. Abriebfest, rutschfest.

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm Profil: 2 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756035	35/38	28,8 cm	11,8 cm
22756039	39/42	31.8 cm	12.2 cm

Vibram® 417k Flat Langsohle





Flachsohle aus weichem Massivgurinin, Awending.
Sehr guter Grip. Die Sohle
hat einen sehr breiten Umriß Massivgummi, zweifarbig. mit einem selbstreinigendem

Profil.

Hersteller: Vibram® Stärke: 5 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 60

Art.Nr.	Große	Lange	Ballen:
22756506	06	29 cm	11,5 cm
22756509	09	31,8 cm	12 cm
22756513	13	35 cm	13 cm

Vibram® 2055 Eton Langsohle





Gummilangsohle mit getrenntem Absatz. Mit klassischem, englischem Profil. Abriebfest, rutschfest. Passend zu Vibram® Absatz

2055 (S. 5).

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757405	056	28,5 cm	11,5 cm
22757407	078	30 cm	11,6 cm
22757409	091	32 cm	12,5 cm
22757411	112	33,5 cm	12.5 cm

Vibram® 2055 Eton Langsohle





Gummilangsohle mit getrenntem Absatz. Mit klassischem, englischem Profil. Abriebfest, rutschfest. Passend zu Vibram® Absatz

2055 (S. 5).

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 67

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756205	056	28,5 cm	11,5 cm
22756207	078	30 cm	11,6 cm
22756209	091	32 cm	12,5 cm
22756211	112	33,5 cm	12,5 cm



Vibram® 528K Roccia Langsohle





Langsohle mit Absatz aus NEWFLEX. Optimales Dämpfungsvermögen, extreme Leichtheit, verbunden mit außerordenflicher Abrieh-

festigkeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 10,5 mm Abs.: 25 mm Profil: 5 mm Leichtheit, verbunden mit außerordentlicher Abrieb-

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756605	39/40	31,3 cm	13,8 cm
22756607	41/42	33,5 cm	14 cm
22756610	43/44	34,3 cm	14,5 cm
22756612	45/47	35,5 cm	14,5 cm
22756614	50/52	37,3 cm	15 cm

Vibram® 516kp Long Haul Langsohle





Langsohle mit abgetrenntem Absatzfleck (Art. 237019..) aus der Mischung Vibram® Newflex mit einem Gewicht von 50% einer vergleichbaren

Gummisohle.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 9,5 mm VPE: 1 Paar Abs.: 20 mm Shore: ca. 51

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756706	37/38	29 cm	13 cm
22756709	43/44	32,2 cm	13,5 cm
22756712	47/48	34,5 cm	14,2 cm
22756714	53/54	36 cm	14,5 cm

Vibram® 2303 New Porto Cervo Langsohle





Hersteller Vihram®

Klassische Sohle aus Weichgummi mit Lamellenprofil. Geeignet für die Herstellung klassischer Segelschuhe, auch zum Nähen geeignet. **Auch**

in den Farben dunkelgrau (Art. Nr. 227607..), schwarz (Art. Nr. 227608..), weiß (Art. Nr. 22 75 75..) und d.braun (Art. Nr. 22 76 09..) lieferbar.

Farhe: honia

Stärke: 6 mm Abs.: 12 mm			VPE: 1 Paar Shore: ca. 67		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:	
	22756806	37/38	30,2 cm	11 cm	
	22756807	39/40	31 cm	11,3 cm	
	22756808	41/42	31,5 cm	11,5 cm	
		d.grau		schwarz	
		weiß	Sim	d.braun	

Vibram® 446k Overland Langsohle





Flachsohle mit Spitze, aus einfarbigem Gummi, ideal für die Produktion von Keilabsatzschuhen. Mit seinem großzügigen Umfang und

dem markanten Design eignet sich dieses Produkt auch für die anspruchsvollsten Anwendungen.

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 60

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22756907	7	31,5 cm	13 cm
22756909	9	33,5 cm	13,4 cm
22756911	11	35 cm	13,7 cm
22756913	13	37 cm	14,3 cm

Vibram® 2653 Lipsia Langsohle





Langsohle mit rutschfestem Design und besonders großzügigem Schnitt im Gelenkbereich. Dank der optimalen Ausgewogenheit

zwischen Verschleißfestigkeit und Leichtigkeit, in Kombination mit einer guten Auftrittsdämpfung und Rutschfestigkeit sowie der Mischung Vibram®-Gumlite kann diese Sohle für die Herstellung oder Reparatur von orthopädischen Schuhen verwendet werden.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 10 mm VPE: 1 Paar Abs.: 24 mm Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757041	41/44	30,5 cm	13,6 cm
22757045	45/47	35.8 cm	15.8 cm

Vibram® 2667 Funky Ortho Sole Langsohle





Optimale Ausgewogenheit zwischen den Faktoren Leichtigkeit, Abriebfestigkeit, Bodenhaftung und Auftrittsdämpfung. Vibram Gumlite

Mischung. Sehr breit - Ideal für orthopädische Schuhe!

Hersteller: Vibram® Stärke: 6,7 mm Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 47

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22757141	41/44	32,5 cm	13,6 cm
22757145	45/47	36,7 cm	15,3 cm



Vibram® 4377 Cristy Morflex Langsohle





Cristy Morflex - Gewichtsreduziérung unter Beibehal-tung des klassischen Stils und der Original-Abmessungen. Breite Keilsohle mit guter

Abriebfestigkeit kombiniert mit geringem Gewicht. Für die Reparatur und Herstellung von orthopädischen Schuhen. Auch in der Farbe ziegelrot (Art. Nr. 227574..) lieferbar.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Stärke: 11 mm VPE: 1 Paar Shore: ca. 40 Abs.: 28 mm

Größe Art.Nr. Länge Ballen: 22757239 39/42 32 cm 12 cm 22757243 43/46 34,2 cm 13,2 cm



ziegelrot

Vibram® 4377 Cristy Morflex Langsohle





Cristy Morflex - Gewichtsreduzierung unter beibenar-tung des klassischen Stils und der Original-Abmessungen. Breite Keilsohle mit guter

Abriebfestigkeit kombiniert mit geringem Gewicht. Für die Reparatur und Herstellung von orthopädischen Schuhen.

Hersteller: Vibram® Farbe: creme Stärke: 11 mm VPE: 1 Paar Abs.: 28 mm Shore: ca. 40

Art.Nr. Länge Größe Ballen: 22757343 43/46 34,2 cm 13,8 cm

Vibram® 586K Link Langsohle





Flachsohle aus extraweichem Gummi, mit sehr gutem Grip. Erhältlich in verschiedenen Farben. Breiter Umriß. Auch in den Farben

schwarz (Art. Nr. ..05) und tabak (Art. Nr. ..15) lieferbar.

Hersteller: Vibram® Farbe: dunkelbraun Stärke: 5 mm VPE: 1 Paar

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22758025 37 cm 14 cm





Vibram® 1442 Friedrich Langsohle





Unisex Langsohle basierend auf der Vibram XS City Mischung. Ausgestattet mit der klassischen Vibram Carramato Stolle, welche auf

nassen Oberflächen gut haftet. Langlebige Sohle mit sicherem Halt. Auch in den Farben schwarz (Art. 227581..) und rot (Art. Nr. 22758242) lieferbar.

Hersteller: Vibram®

Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Shore: ca. 60

Länge Art.Nr. Größe Ballen: 22758342 42/44 30.5 cm 12 cm 22758350 50/52 36,5 cm 14,8 cm





Vibram® 1474 Zegama Langsohle





Zegama ist eine Sohle aus der neuen hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Gummimischung, die Sohle ist robust und langlebig.

Die Haftung der Stollen auf dem Untergrund garantiert Grip auf nassen und trockenen Flächen. Der Sohlenumriss passt zu den meisten bekannten Sport-Schuhen. Ideal für die Reparatur/ Herstellung von Trailrunning-Schuhen. Auch in der Farbe aubergine (Art. Nr. 836269..), rot (836269..) und grün (836269..) lieferbar.

Hersteller: Vibram® Stärke: 6 mm

Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Shore: ca. 68

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 42/44 32 cm 12 cm 22759847 45/48 34,3 cm 12,6 cm 22759850 49/51 13 cm 36.2 cm



bordeaux





Vibram® 1474 Zegama Langsohle





Zegama ist eine Sohle aus der neuen hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Gummimischung, die Sohle ist robust und langlebig.

Die Haftung der Stollen auf dem Untergrund garantiert Grip auf nassen und trockenen Flächen. Der Sohlenumriss passt zu den meisten bekannten Sport-Schuhen. Ideal für die Reparatur/ Herstellung von Trailrunning-Schuhen.

Hersteller: Vibram® Farbe: blau Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar

Länge Art.Nr. Größe Ballen: 22770137 37/39 28,3 cm 11,6 cm 22770142 42/44 32,5 cm 12 cm 22770145 45/48 34.2 cm 12.6 cm 22770149 49/51 36,2 cm 13 cm





Vibram® 502p LiteWolf Langsohle



Vibrem

Gummischalensohle mit einer PU Zwischensohle für einen guten Grip und Komfort. Für Wander- und Trekkingschuhe.

Hersteller: Vibram® Abs.: 40 mm Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Schalenh.: 15 mm

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22604339	39	27 cm	10 cm
22604340	40	27,8 cm	10,2 cm
22604341	41	28,5 cm	10,2 cm
22604342	42	29 cm	10,5 cm
22604343	43	30,5 cm	10,5 cm
22604344	44	31 cm	11 cm
22604345	45	31,8 cm	11 cm
22604341 22604342 22604343 22604344	41 42 43 44	28,5 cm 29 cm 30,5 cm 31 cm	10,2 cm 10,5 cm 10,5 cm 11 cm

Vibram® S 012 Christy Arctic Grip



Vibrain

Mit der neuartigen Wet Ice Technologie für sicheren Halt auf eisigen Oberflächen.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
		,	
22760539	39/40	31,2 cm	12,7 cm
22760541	41/42	32,9 cm	13,3 cm
22760543	43/44	34,7 cm	14 cm
22760545	45/46	36,2 cm	14 cm

Vibram® 1449 Curcuma Langsohle Gr. 38 - 43





Robuste und langlebige Gummisohle mit Zehenkappe aus der neuen, hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Mischung. Optimale Haftung

der Stollen auf nassen wie trockenen Flächen. Ideal für Trailrunning, Jogging, Nordic Walking und Freizeit.

Stärke: 5,5 mm			VPE: 1 Paar	
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
	22770238	38	26,5 cm	9,0 cm
	22770239	39	27,4 cm	9,2 cm
	22770240	40	28,4 cm	9,6 cm
	22770241	41	29 cm	10 cm
	22770242	42	29,9 cm	10 cm
	22770243	43	30,3 cm	10,2 cm

Vibram® 1449 Curcuma Langsohle Gr. 44 - 48/50





Robuste und langlebige Gummisohle mit Zehenkappe aus der neuen, hochleistungsfähigen Vibram® MEGAGRIP Mischung. Optimale Haftung

der Stollen auf nassen wie trockenen Flächen. Ideal für Trailrunning, Jogging, Nordic Walking und Freizeit.

Hersteller: Vibram® Stärke: 5,5 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar	
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22770244	44	30,9 cm	10,2 cm
22770245	45	31,2 cm	10,7 cm
22770246	46	31,8 cm	10,7 cm
22770247	47	32,3 cm	10,8 cm
22770248	48/50	33,8 cm	11,1 cm

Vibram® 472K Oregon Newflex Flachsohle





Flachsohle aus der Vibram® NEWFLEX Mischung, mit multi-direktionalem Design von Vibram für die Orthopädie. Sehr gute Auftrittsdämpfung,

geringes Gewicht und optimale Verschleißfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz
Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar
Profil: 3 mm Shore: ca. 51

Art.Nr. Größe Länge Ballen:

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22760109	090	31 cm	13,3 cm
22760110	110	35.4 cm	15 cm

Vibram® 1149 Montagna N-OIL





Hersteller: Vibram®

Die Vibram Langsohle Montagna in der neuen N-Oil Gummimischung. Zu mehr als 90% aus ölfreien Inhaltsstoffen hergestellt!

Farbe: schwarz

Stärke: 5,5 mm		VPE: 1 Paar		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
	22753237	37/38	27,5 cm	10,5 cm
	22753239	39/40	28,5 cm	11 cm
	22753241	41/42	30,5 cm	11,4 cm
	22753243	43/44	31,5 cm	12 cm
	22753245	45/46	33 cm	11,5 cm



Vibram® 1219 Mulaz Langsohle



Gummisohle für den Bergsport mit neuem sportlichem Design. Die Sohle ist auch eine ausgezeichnete Wahl für die Herstellung bzw.

Reparatur von Mode-Schuhen.

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz Abs.: 5,5 mm VPE: 1 Paar

1103 3/3 111111		VI 2, 11 dai		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:	
22757137	37	26,7 cm	9,7 cm	
22757138	38	27,4 cm	10,1 cm	
22757139	39	28,1 cm	10,2 cm	
22757140	40	28,7 cm	10,2 cm	
22757141	41	29,4 cm	10,5 cm	
22757142	42	30,1 cm	10,5 cm	
22757143	43	30,7 cm	10,5 cm	
22757144	44	31,4 cm	10,7 cm	
22757145	45	32,1 cm	11,0 cm	
22757146	46	32,7 cm	11,2 cm	
22757147	47	33,1 cm	11,2 cm	
22757148	48	34,1 cm	11,6 cm	

Vibram® 121 P



mit integriertem stoßdämpfenden PU-Keil, ideai zui Reparatur von Bergschuhen, da dadurch der Bodenaufbau gespart wird, mit Kappe

Hersteller: Vibram® Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Art.Nr. Größe Länge Ballen: 83635036 36 26,0 cm 8,2 cm 83635037 37 26,5 cm 83635038 38 27,0 cm 83635039 39 27,5 cm

8,3 cm 8,5 cm 8,7 cm 83635040 28,0 cm 8,9 cm 83635041 41 28,5 cm 9,0 cm 83635042 42 29,0 cm 9,3 cm 29,5 cm 83635043 43 9,5 cm 83635044 44 30,0 cm 9,7 cm 83635045 45 30,5 cm 9,8 cm 83635046 46 31,0 cm 10,0 cm

Michelin CrossClimate



Schalensohle mit innovativem Design. Inspiriert von Michelin CrossClimate-Reifen. Eine gelungene Verschmelzung von Sommer- und Wintertechnik

Hersteller: Michelin Farbe: schwarz/grau VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
83634736	36/37	25,7 cm	9,7 cm
83634738	38	27,0 cm	10,0 cm
83634739	39	27,5 cm	10,2 cm
83634740	40	28,1 cm	10,4 cm
83634741	41	29,0 cm	10,5 cm
83634742	42	29,5 cm	10,6 cm
83634743	43	30,2 cm	11,0 cm
83634744	44	31,0 cm	11,2 cm
83634745	45	31,5 cm	11,3 cm
83634746	46/47	32,7 cm	11,4 cm

Michelin Trek



Langsohle mit Absatz für den Outdoor-Bereich. Die dreieckigen Mittel-Profile sorgen für Traktion und Stabilität, während die großen Rillen für eine optimale Selbstreinigung vom Profil sorgen.

31,5 cm 10,0 cm

Hersteller: Michelin Farbe: schwarz Stärke: 8 mm VPF: 1 Paar Abs.: 22 mm

47

83635047

Länge Art.Nr. Größe Ballen: 83634339 39/40 29,0 cm 11,2 cm 41/42 11,5 cm 83634341 30,3 cm 83634342 43/44 31,5 cm 11,7 cm 83634343 45/46 33,0 cm 12,0 cm 83634344 34,0 cm 12,3 cm 83634345 49/50 35,0 cm 11,5 cm

Michelin Defence



Langsohle ohne Absatz, viele facettenreiche Profile, die für eine ausgezeichnete Traktion sorgen sowie für eine sehr gute Selbstreinigung. Auch in schwarzbraun (..41) und honig (..42) lieferbar.

Hersteller: Michelin Farbe: schwarz VPE: 1 Paar Stärke: 8 mm Größe Länge Art.Nr. Ballen: 83634039 39/40

29,0 cm 11,0 cm 83634041 41/42 30,5 cm 11,4 cm 83634043 43/44 31,6 cm 11,7 cm 83634044 45/46 33,2 cm 12,0 cm 83634047 47/48 34,3 cm 12,2 cm 83634049 49/50 35,7 cm 12,5 cm



s. braun



Michelin Wing



Sehr leichte EVA-Sohle mit Absatz. Extra breiter Umriss sehr gut geeignet für orthopädische Schuhe. Auch in schwarzbraun (..71) lieferbar.

Hersteller: Michelin Farbe: schwarz Stärke: 10 mm VPE: 1 Paar Abs.: 21 mm

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 83637039 39/41 31,5 cm 13,3 cm 13,7 cm 83637042 42/44 33.8 cm 83637045 45/47 35.8 cm 14,3 cm 83637048 48/50 37,2 cm 14,5 cm



s. braun



nora Contano Langsohle



Elastische Flachsohle mit nora einer durchgängigen Dicke von 8 mm und großen Umrisskonturen. Diese Sohle ist hervorragend für die Reparatur von Wanderschuhen geeignet.

Hersteller: nora® Farbe: schwarzbraun Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar

Shore: ca. 70

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22150237	37/40	29,8 cm	12 cm
22150244	41/44	32,8 cm	12,5 cm
22150245	45/48	35.5 cm	13.7 cm

nora Contano Langsohle



Elastische Flachsohle mit nora einer durchgängigen Dicke von 8 mm und großen Umrisskonturen. Diese Sohle ist hervorragend für die Reparatur von Wanderschuhen geeignet.

Hersteller: nora® Farbe: schwarz Stärke: 8 mm VPE: 1 Paar Shore: ca. 70

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22150437 29,8 cm 12 cm 37/40 22150441 41/44 32,8 cm 12,5 cm 22150445 45/48 35,5 cm 13,7 cm

nora Sport Contact Langsohle



Flachsohle mit Autoreifenpronora fil. Mit einer durchgängigen Dicke von 7 mm und einer

breiten Umrisskontur ist diese Sohle hervorragend für die Reparatur von Wanderschuhen geeignet.

Hersteller: nora® Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar Stärke: 7 mm Shore: ca. 70

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22102001	01	28,7 cm	12 cm
22102002	02	33 cm	13 cm

Dunlop Trip Langsohlen



Die in stylischen Farben angebotenen Dunlop® Flachsohlen können u.a. für die Reparatur

von Sneakern eingesetzt werden. Mit einem griffigen Reifenprofil. Auch in den Farben blau (..01), grün (..02), rot (..03), orange (..04), weiß (07) und anthrazit (..08) erhältlich.

Farbe: gelb Hersteller: Dunlop® Stärke: 4,5 mm VPE: 1 Paar

Größe Länge Ballen: Art.Nr. 22453500 49/50 35 cm 13,5 cm



grün













Dunlop Trip Langsohlen



Die Dunlop® Flachsohlen

können u.a. für die Reparatur von Sneakern eingesetzt werden. Mit einem griffigen Reifenprofil. Auch in

VPE: 1 Paar

braun (..06) lieferbar. Hersteller: Dunlop® Farbe: schwarz

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22453505 47/48 35 cm 13,5 cm



Stärke: 5,5 mm

braun

Dunlop Philip Langsohlen





Farbige Profil-Langsohle für ein unverwechselbares Aussehen. Auch in den Farben

rot (224601..), gelb (224602..) und orange (224603..) erhältlich.

Hersteller: Dunlop® Farbe: blau Stärke: 12 mm VPE: 1 Paar Abs.: 25 mm

Länge Ballen: Art.Nr. Größe 22460042 42/44 32 cm 12,5 cm 22460045 45/48 35 cm 13 cm







orange



Start Langsohle



Flach, mit Stern-Profil, rutschfest

22450602

Stärke: 4,5 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
	22450601	01	32.5 cm	11 8 cm

37 cm

12,7 cm

Memphis Profil Langsohle



Flachsohle. Besonders gut geeignet für Wanderund Trekkingschuhe.

Stärke: 7,5 mm	l	Farbe: sc VPE: 1 Pa	hwarzbraun aar
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451339	39/41	30 cm	11,5 cm
22451342	42/44	32 cm	11,7 cm
22451345	45/47	34 cm	13 cm

Memphis Profil Langsohle



Flachsohle. Besonders gut geeignet für Wanderund Trekkingschuhe.

Stärke: 8 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:	
22452036	36/38	27,8 cm	10,5 cm	
22452039	39/41	30 cm	11,5 cm	
22452042	42/44	32 cm	11,5 cm	
22452045	45/47	34 cm	12 6 cm	

Memphis Light Langsohle



Sehr leichte und flache Sohle mit Kreuznagelprofil mit einem hohen Dämpfungsvermögen und hoher Rutschfestigkeit. Sehr abriebfest und leicht.

Stärke: 6 mm	Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451739	39/40	28,3 cm	12 cm
22451741	41/42	31,5 cm	12,7 cm
22451743	43/44	32,4 cm	12,7 cm
22451745	45/46	34 cm	13,6 cm
22451747	47/50	35,7 cm	13,6 cm

Memphis Light Langsohle



Sehr leichte und flache Sohle mit Kreuznagelprofil mit einem hohen Dämpfungsvermögen und hoher Rutschfestigkeit. Sehr abriebfest und leicht.

Stärke: 6 mm	Farbe: schwarz VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451839	39/40	28,3 cm	12 cm
22451847	47/50	35,7 cm	13,6 cm
22451841	41/42	31,5 cm	12,7 cm
22451843	43/44	32,4 cm	12,7 cm
22451845	45/46	34 cm	13,6 cm

Memphis Light Langsohle



Sehr leichte und flache Sohle mit Kreuznagelprofil mit einem hohen Dämpfungsvermögen und hoher Rutschfestigkeit. Sehr abriebfest und leicht.

Stärke: 6 mm	Farbe: taupe VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22451939	39/40	28,3 cm	12 cm
22451941	41/42	31,5 cm	12,7 cm
22451943	43/44	32,4 cm	12,7 cm
22451945	45/46	34 cm	13,6 cm
22451947	47/50	35,7 cm	13,6 cm

Langsohlen



Viva Langsohle



Flache Sohle mit Kettenprofil.

Stärke: 5 mm Farbe: schwarz

VPE: 1 Paar

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22452400 43/48 35,2 cm 13,7 cm

Viva Langsohle



Flache Sohle mit Kettenprofil.

Stärke: 5 mm Farbe: schwarzbraun

VPE: 1 Paar

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22452410 43/48 35,2 cm 13,7 cm

Viva Langsohle



Flache Sohle mit Kettenprofil.

Art.Nr.

Stärke: 5 mm Farbe: honig VPE: 1 Paar

Länge Größe Ballen: 22452420 43/48 35,2 cm 13,7 cm

Iztok Langsohle



Flache Sohle mit Gitterprofil.

Stärke: 6 mm Farbe: schwarz

VPE: 1 Paar

Länge Ballen: Art.Nr. Größe 22452600 43/48 35 cm 13 cm

Iztok Langsohle



Flache Sohle mit Gitterprofil.

Stärke: 4 mm Farbe: schwarz

VPE: 1 Paar

Art.Nr. Größe Länge Ballen:

22452601 43/48 35 cm 13 cm

Iztok Langsohle



Flache Sohle mit Gitterprofil. Schwarz und grau mit roten Streifen. In den Stärken 4 mm (00) und

6 mm (02).

22452702

Stärke: 6 mm, 4 mm Farbe: schwarz/grau Art.Nr. Länge Ballen: 22452700 35 cm 13 cm 43/48

35 cm

13 cm

43/48



Trekking Langsohle

Langsohle mit einem sportlichen Bergprofil.



Stärke: 8 mm Abs.: 11 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
	22453100	Damen	30,5 cm	13,3 cm
	22453101	Herren	34 5 cm	14.2 cm

Trekking Langsohle

 $Lang sohle\ mit\ einem\ sportlichen\ Bergprofil.$



Stärke: 8 Abs.: 11		Farbe: caramel VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	. (iröße	Länge	Ballen:
22453	110 [)amen	30,5 cm	13,3 cm
22453	111 H	lerren	34,5 cm	14,2 cm

Scooter Langsohle



Hexa4Grip® Langsohle mit griffigem Profil. Für alle Outdoor-Schuhe, Trekking-Schuhe sowie für die Orthopädie-Schuhtechnik im Allgemeinen. Auch in der Farbe transparent (836293..)

emannicii.			
Stärke: 5 mm Profil: 3 mm		Farbe: sch VPE: 1 Paa	
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22453236	36/38	27,8 cm	11,5 cm
22453239	39/41	29,7 cm	12 cm
22453242	42/44	31,2 cm	12,3 cm
22453245	45/47	34 cm	13 cm

Urban Langsohle



Hexa4Grip® Langsohle mit abgeflachten polygonen Profilblöcken. Für Outdoor-Schuhe, Trekking-Schuhe sowie für die Orthopädie-Schuhtechnik im Allgemeinen.

Stärke: 5 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
	22453301	01	28 cm	11,5 cm
	22453302	02	31,9 cm	12,8 cm

35,7 cm 13 cm

22453303

Langsohle 5001



+ Absatz 4001 (Art. Nr. 22504407) extra schwarz.

48/50 35,8 cm 13,4 cm

 Stärke: 11 mm
 Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

 Art.Nr.
 Größe
 Länge
 Ballen:

 22504400
 37 cm



Outdoor Langsohle



Stärke: 8,5 mm Abs.: 11,5 mm		Farbe: schwarz VPE: 1 Paar		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
	22504502	02	30 cm	13 cm
	22504504	04	34,5 cm	14 cm



Sportingsohle



Mit Rillenprofil. Auch in den Farben schwarz (Art. Nr. ..02/..04) und schwarzbraun (Art. Nr. ..12/..14) lieferbar.

Stärke: 6 mm	Farbe: honig VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22504632	02	32,5 cm	13,8 cm
22504634	04	35,5 cm	14,5 cm
		-	

schwarz

PU Finn Comfort Langsohle



Original Finn Comfort Langsohle.

Stärke: 6 mm Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

 Art.Nr.
 Größe
 Länge
 Ballen:

 22560200
 35,5 cm
 14 cm

Skywalk Art. 1000 Langsohle



Langsohle mit abgeschrägtem Absatz, abriebfest, rutschhemmend. Auch in der Farbe schwarz (Art. Nr. 225600..) lieferbar.

Stärke: 8 mm Abs.: 15 mm	Farbe: schwarzbraun VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22560137	37/38	27 cm	10,3 cm
22560139	39/40	28 cm	11 cm
22560141	41/42	30 cm	11 cm
22560143	43/44	30,5 cm	11,5 cm
22560145	45/47	32,5 cm	12 cm
22560147	48/49	34 cm	12,3 cm

Dainite Langsohle



Das britische Original, die pefekte Sohle für den Geschäftsschuh der trotz einer Gummisohle seine Eleganz nicht verliert. Passend zum Dainite Absatz (S. 7). Auch in der Farbe braun (Art. Nr. 225604...) lieferbar.

Stärke: 5 mm	Farbe: schwarz VPE: 1 Paar		
Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22560306	6	29,5 cm	11,5 cm
22560307	7	30 cm	11,8 cm
22560308	8	31,8 cm	12 cm
22560309	9	32 cm	12 cm
22560310	10	32,5 cm	12,3 cm
22560311	11	33,5 cm	12,5 cm
22560312	12	34,2 cm	12,8 cm
22560313	13	36,5 cm	14 cm

Langsohle Urano





Hersteller: Andes Stärke: 6 mm			Farbe: bra VPE: 1 Paa		
	Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:	
	22601039	39/41	30,5 cm	11,7 cm	
	22601042	42/44	32,7 cm	12,3 cm	
	22601045	45/47	35 cm	13 cm	

Langsohle Urano





Hersteller: Andes Farbe: schwarz Stärke: 6 mm VPE: 1 Paar Art.Nr. Größe Ballen: Länge 22601139 39/41 30,5 cm 11,7 cm 22601142 42/44 32,7 cm 12,3 cm 22601145 35 cm



Langsohle Zeus





Dünne und flexible Langsohle mit kräftigem, rutschhemmendem Profil. Auch in

den Farben pink, grün, rot, weiss, blau, gelb und orange (836335..) erhältlich.

Hersteller: Andes Farbe: schwarz VPE: 1 Paar

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601239	39/41	30,5 cm	11,6 cm
22601242	42/44	32,7 cm	12,3 cm
22601245	45/47	34.8 cm	13 cm

Langsohle Zeus





Dünne und flexible Langsohle mit kräftigem, rutschhemmendem Profil.

Hersteller: Andes Farbe: braun

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22601339	39/41	30,5 cm	11,6 cm
22601342	42/44	32,7 cm	12,3 cm
22601345	45/47	34,8 cm	13 cm

Langsohle Jupiter





Extra leichte Gummi Langsohle mit AquaGrip Technologie für extra Haftung auf nassen und rutschigen Unter-

gründen. Auch in den Farben rot (226026..) und blau (226027..) lieferbar.

Farbe: grün VPE: 1 Paar Hersteller: Andes Stärke: 6,3 mm Profil: 1,8 mm Shore: ca. 65

Art.Nr.	Größe	Länge	Ballen:
22602540	40/41	30,5 cm	12 cm
22602542	42/43	31,7 cm	12,2 cm
22602544	44/45	32,7 cm	12,7 cm
22602546	46/47	33,5 cm	13 cm





Langsohle Padel





Langsohle für Sport- und Freizeitschuhe. Vollgummi, flexibel und rutschhemmend.

Auch in der Farbe schwarz

(Art. Nr. 226015..) lieferbar.

Hersteller: Andes Farbe: braun Stärke: 4 mm VPE: 1 Paar

Art.Nr. Größe Länge Ballen: 22601439 39/41 30,5 cm 11,7 cm 22601442 42/44 32,5 cm 12,3 cm 22601445 45/47 35 cm 13 cm



schwarz

Langsohle Padel





Langsohle für Sport- und Freizeitschuhe. Vollgummi, flexibel und rutschhem-


mend. Auch in den Farben rot (226019..), orange (226021..), fuchsia (226022..), blau (226023..), weiss (226024..), gelb (226028..), hellgrau (226029..), dunkelgrau (226032..) und lederbraun (226033..) lieferbar.

Hersteller: Andes Farbe: grün Stärke: 4 mm VPE: 1 Paar Art.Nr. Größe Länge Ballen:

22601845 45/47 35 cm 13 cm







TOPY



Topy Granit Absatzstreifen

Mit Kaschierung und Crepe-Design.

Hersteller: Topy® | Stärke: 5,7 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210002	schwarzbraun	50	60	70	80

Topy Topalan Streifen


Mit feinem Pyramiden-Design. Sehr abriebfester Spezial-kautschuk mit Kaschierung. Öl-, benzin- und fettbeständig.

Hersteller: Topy®

Stärke: 5,7 mm Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm
210001	lederbraun	40	50
210000	schwarzbraun	40	50









Topy Bestop Streifen

Mit Ketten-Design. Sehr elastische, auftrittsdämpfende sowie rutschhemmende doppellagige Absatzstreifen. Die Hartzellkaschierung von 2,5 mm sorgt für Stabilität auch bei Hohlabsätzen.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 80 | Stärke: 6 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210008	schwarzbraun	-	40	50	60	70	80
210009	schwarz	30	40	50	60	70	80
210028	caramel	-	-	50	60	70	80

Topy Diatop Streifen

Mit feinem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® Stärke: 10 mm Shore: ca. 92 Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	100 mm
210004	schwarzbraun	60	99





Topy Vulkotop Streifen

Polyurethan mit Polsterschicht und feinem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® | Stärke: 5,7 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm
210013	caramel	20	-	30	-	40	-	50	60	70
210017	schwarzbraun	20	-	30	-	-	-	50	-	-
210012	schwarz	20	25	30	35	40	45	50	60	70







Topy Vulkosoft Streifen

Weiches Polyurethan mit Polsterschicht und mittlerem Pyramiden-Design für kleine Absatzflecke geeignet. Exzellente Abriebwerte. Hersteller: Topy® | Stärke: 6 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210030	schwarz	20	25	30	35	40	50	60	70	80
210031	schwarzbraun	20	25	30	-	40	50	60	70	80
210032	caramel	20	25	30	-	40	50	60	70	80









Topy Veratop Kheops Streifen

Mit großem Pyramiden-Design. Auftrittsfläche aus einer hochelastischen Spezialmischung. Mit Stabilisierungspolster (95°Sh). Garantiert problemloses Verkleben, hervorragende Abriebwerte und Stabilität bei Hohlabsätzen.

Hersteller: Topy® Stärke: 6 mm Länge: 48 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210034	schwarz	40	60	70	80

Topy Bestop Pyra Streifen

Mit mittlerem Pyra-Design. Sehr elastische, auftrittsdämpfende sowie rutschhemmende doppellagige Absatzstreifen. Hersteller: Topy® | Shore: ca. 80 | Stärke: 6 mm | Länge: 48 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
210010	schwarz	30	40	50	60	70	80
210011	schwarzbraun	-	40	50	60	70	-









Topy Veratop Streifen

Auftrittsfläche aus einer hochelastischen Spezialmischung. Mit Stabilisierungspolster (95°Sh). Garantiert problemloses Verkleben, hervorragende Abriebwerte und Stabilität bei Hohlabsätzen.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 95 | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
210016	schwarz	03	04	05	06	07	08	10
210016	caramel	23	24	25	26	27	28	30
210016	schwarzbraun	13	14	15	16	17	18	-

Topy Transtop Kheops Streifen

Mit großem Pya-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy® Stärke: 6 mm Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
210050	schwarz	60	80











Topy Durotop Streifen

Harttransparentgummi mit feinem Grip-Design.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 95 | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm	40 mm	90 mm
210022	kiesel	60	80	-	-
210018	caramel	60	80	40	90

Topy Transtop Streifen

Mit mittlerem Crepe-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy®


Stärke: 6 mm Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	80 mm	60 mm
2100335.	weiss	8	-
2100336.	sand	8	6









Topy Transtop Pyra Streifen

Mit feinem Pyra-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy®

Stärke: 6 mm Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
210040	schwarzbraun	60	80
210041	firn	60	-
210042	kiesel	60	-

Topy Transtop Feinkrepp Streifen

Mit mittlerem Crepe-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung.

Hersteller: Topy® | Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm
2100330.	schwarz	4	5	6	7	8
2100331.	schwarzbraun	-	5	6	7	8
2100332.	smoke	-	-	-	7	8
2100333.	kiesel	-	5	6	7	8
2100334.	caramel	4	5	6	7	8









Topy Vulkotop Streifen

Polyurethan mit Kaschierung mit mittlerem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® | Stärke: 5,7 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm
210019	schwarzbraun	40	50	60	70

Topy Vulkotop Streifen

Polyurethan mit Polsterschicht, glatt mit Topy-Design.

Hersteller: Topy®

Stärke: 5,7 mm Länge: 50 cm


Art.Nr.	Farbe:	40 mm	60 mm
210037	caramel	40	60















Topy Verasoft Streifen

Die elastische Gummimischung ermöglicht eine höhere Rutschhemmung und durch seine 2 Schichten auch für Hohlabsätze geeignet ist.

Hersteller: Topy®	Stärke: 6 mm
Shore: ca. 80	Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	60 mm	80 mm
210036	schwarz	04	06	08
210036	schwarzbraun	14	16	18
210036	caramel	24	26	28

nora Astral H Absatzstreifen

 $Ab satz fleck streifen \ aus \ hartelast ischem \ Transparent gummimit \ mittlerem \ Crepe-Profil.$

Hersteller: nora® Shore: ca. 87				Stärke: 6 mm Länge: 100 cm		
	Art.Nr.	Farbe:	55 mm	72 mm	85 mm	
	212012	sand	55	72	85	
	212013	smoke	55	72	85	
	212014	schwarz	55	72	85	

Vibram® Absatzstreifen 7181 Pyra

Absatzstreifen aus der Vibram Dupla Mischung. Mit Polsterschicht, abriebfest und formbeständig.

Hersteller: Vibram®	Stärke: 6 mm
Shore: ca. 93	Länge: 58 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
214032	schwarz	60	80
214033	dunkelbraun	60	80





Vibram® Absatzstreifen 7179 Dupla

Kompaktgummiplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen. Eine Kombination aus hoher Abriebfestigkeit der Profilseite mit einer steifen Schicht an der angerauten Seite, die das Ankleben des Absatzes am Schuh erleichtert.

Hersteller: Vibram® | Shore: ca. 93 | Stärke: 6 mm | Länge: 56 cm

Art.Nr.	Farbe:	30 mm	35 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
214017	schwarz	30	35	40	50	60	70	80	99
214025	tabak	-	-	40	50	60	70	80	-
214028	dunkelbraun	30	-	40	50	60	70	80	-
214047	weiss	-	-	-	50	60	-	80	-
214048	lederbraun	-	-	40	50	60	70	80	-
214049	kiesel	-	-	-	50	60	70	80	-
214050	cappuccino	-	-	40	50	60	70	80	-
214026	rot	-	-	-	-	65	-	90	-
214027	blau	-	-	-	-	60	-	80	-



Piano Gofre Streifen

Streifen mit Stein-Profil.

| Stärke: 6 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
215520	schwarzbraun	04	05	06	07	08	10





Piano Diamant Streifen

Streifen mit Diamant-Profil.

| Stärke: 6 mm | Länge: 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	40 mm	50 mm	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
215521	schwarzbraun	02	04	05	06	07	08	10



Ela Streifen mit Profil

Mit ZK-Design.

Stärke: 6 mm, 5,7 mm | Länge: 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	20 mm	25 mm	30 mm	35 mm	40 mm	45 mm	50 mm	60 mm	70 mm
214000	schwarzbraun	20	25	30	35	40	45	50	60	70
214014	schwarz	20	25	30	35	40	45	50	60	-
214020	havanna	-	25	30	35	40	45	50	-	-







Topelast Absatzstreifen

Z.B. für die Erneuerung der Gummiflecke von Westernstiefeln. Hersteller: Schomburg & Graf | Stärke: 10 mm | Länge: 53 cm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	70 mm	80 mm	100 mm
213016	schwarzbraun	60	70	80	99

Birkenstock Keile

Reparaturkeile mit Birk-Design.

Hersteller: Birkenstock®

Länge: 90 cm Breite: 70 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	weiss
214007	10 mm	00	01	04

Wussten Sie schon?

Wir stanzen Ihnen individuell unsere Produkte! Gerne schicken wir Ihnen ein aus Pappe gestanztes Formmuster zu. Suchen Sie sich in unserem großen Sortiment an Stanzeisen die passende Form aus unter der Rubrik "Service" auf unserer Homepage.

Keilsohlen und -streifen



nora



nora Contilit Streifen

Glatt, sehr abriebfestes Gummi. 35 mm Breite bei 3 mm Stärke, 40 mm Breite bei 4 mm Stärke. Hersteller: nora® | Shore: ca. 87 | Länge: 109 cm | Breite: 35 mm, 40 mm

Aı	rt.Nr. Stä	rke: schwarzb	raun schwar.	z beige	lederbraun
21	100 3 r	mm 135	835	235	-
21	100 4 r	mm 140	840	240	340
21	1005 4 r	nm -	40	-	-

nora



nora-Keilstreifen

Stoßelastischer Keilstreifen.

Hersteller: nora®

Länge: 93 cm Breite: 40 mm, 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz- braun	schwarz	creme- weiß
212000	8/40 mm	51	85	-
212001	10/50 mm	51	85	02

nora



nora



Länge: 93 cm

Breite: 60 mm, 80 mm

nora Astral-Keilstreifen

Keilstreifen aus transparentem Kompaktgummi mit Crepe-Design. Sehr verschleiß- und rutschfest mit hoher Dehnbarkeit. Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Länge: 93 cm | Breite: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 65 mm

Art.Nr.	Stärke:	honig	smoke	schwarz	lederbraun	kiesel	schlamm	dunkelbraun	weiss
212002	8/40 mm	03	54	81	-	-	-	-	-
212003	10/50 mm	03	54	81	10	15	43	46	-
212004	10/60 mm	03	54	81	10	-	43	46	09
212005	10/80 mm	-	54	81	-	-	-	-	-
212008	14/65 mm	-	54	81	-	-	-	-	-

nora Astro-Keilstreifen

Zellkautschuk-Keilstreifen mit Crepe-Profi.

Hersteller: nora® Shore: ca. 50

 Art.Nr.
 Stärke:
 weiss
 schwarzbraun
 schwarz

 212006..
 10/60 mm
 09
 46
 81

 212007..
 10/80 mm
 81





@



Starolast-Keil

 $Keilstreifen \ mit\ Crepe-Profil\ aus\ verschleiß festem,\ elastischem\ Zellkautschuk.\ Besonders\ gute\ Verklebbarkeit\ -\ auch\ auf\ schwierigen\ Absatzmaterialien.\ Gut\ geeignet\ für\ Freizeitschuhe\ mit\ weichen\ Sohlen.$

Hersteller: Schomburg & Graf | Länge: 90 cm | Breite: 60 mm, 80 mm, 100 mm, 65 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	rauch	hellbraun	beige	weiss	stein
213005	10/60 mm	00	01	02	03	04	08	19
213006	10/80 mm	00	01	02	03	04	08	19
213013	10/100 mm	11	10	-	-	-	-	20
213007	14/65 mm	00	01	-	-	04	-	-

Star Spitzenstreifen 4/40

Der Spitzenstreifen mit zwei Seiten — einseitig vornehmes Feindesign, einseitig glatte Oberfläche. Aus hochwertiger Sohlenmischung gefertigt.

Hersteller: Schomburg & Graf Stärke: 6 mm

Art.Nr.	Farbe:	40 mm
213014	hellbraun	12

Keilsohlen und -streifen















Star-Spitzenstreifen 4/40

Der Spitzenstreifen mit zwei Seiten – einseitig vornehmes Feindesign, einseitig glatte Oberfläche. Aus hochwertiger Sohlenmischung gefertigt.

Hersteller: Schomburg & Graf Breite: 40 mm

Ar	t.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213	3014	4 mm	10	11

NPL-Keilstreifen 8/40

Kompaktstreifen im ZK-Design.

Hersteller: Schomburg & Graf Läng

Länge: 107 cm Breite: 40 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213008	8 mm	40	42

NPL-Keilstreifen 10/50

 $Kompaktstreifen\ im\ ZK-Design.$

Hersteller: Schomburg & Graf

Länge: 107 cm Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz- braun	leder- braun	schwarz
213008	10 mm	50	51	52













Schomburg Spezial-Streifen 15/60

Die Materialstärke von 15 mm eignet sich zur rationellen Reparatur von stark abgelaufenen Absätzen.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 90 cm Breite: 60 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213003	15 mm	60	61

Schomburg Spezial-Streifen 15/100

Die Materialstärke von 15 mm eignet sich zur rationellen Reparatur von stark abgelaufenen Absätzen.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 90 cm Breite: 100 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
213003	15 mm	98	99

Star-LP Keilstreifen Crepe

Massiver und hochwertiger Keilstreifen, für viele Absatztypen geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 82 cm Stärke: 10 mm

Art.Nr. Farbe: 60 mm 213009.. schwarzbraun 60













Star-LP Keilstreifen Rille

Massiver und hochwertiger Keilstreifen, für viele Absatztypen geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Länge: 82 cm

Stärke: 10 mm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	80 mm	100 mm
213011	s.braun	50	60	80	10
213012	transpa- rent	50	60	80	10
213015	schwarz	50	60	80	10

Transparent-Keilsteifen

rsteller: Schomburg & Graf Breite: 50 mr

nersteller. Scholliburg & diai		Dicite. 30	7 111111
Art.Nr.	Stärke:	rot	grau
214006	10 mm	00	03


Dunlop Keilstreifen Rille

 $\label{lem:continuous} \textbf{Keilstreifen in Rillen-Design und Dunlop-Intarsie}.$

Hersteller: Dunlop® Breite: 100 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun
214009	10 mm	00	01

Keilsohlen und -streifen





Lebri Transparentkeil

Transparenter Keilstreifen mit Crepe-Profil.

Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	honig	schlamm	firn
215005	10 mm	50	51	52	53

Keilstreifen Golden Rubber

Transparenter Keilstreifen mit leichtem Crepe-Profil.

Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	rot	blau
211001	10 mm	01	02



Transtop-Keilstreifen

Transparent-Keilstreifen mit Crepe-Design.

Länge: 96 cm | Breite: 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm

Art.Nr.	Stärke:	sand	smoke	caramel	firn	cognac	kiesel	weiss	schwarzbraun	schwarz
214022	8/40 mm	04	02	03	05	-	06	-	01	00
214023	10/50 mm	04	02	03	05	08	06	07	01	00
214024	10/60 mm	04	02	03	05	08	06	-	01	00
214025	10/80 mm	04	02	03	05	-	06	07	01	00







Targa Keil

Transparenter Keilstreifen mit Winter-Profil.

Stärke: 10 mm

Art.Nr.	Farbe:	60 mm	80 mm
225042	schwarz	60	80
225042	schwarzbraun	61	81



Massivgummi mit Diamant-Profil, hart.

Stärke: 10 mm Länge: 100 cm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	80 mm
215316	schwarz	50	60	80
215317	schwarzbraun	50	60	80



Transparenter Keilstreifen mit Crepe-Profil, soft.

Stärke: 10 mm

Länge: 100 cm

Art.Nr.	Farbe:	50 mm	60 mm	80 mm
215319	honig	50	60	80
215320	schwarzbraun	50	60	80
215321	schwarz	50	60	80
215322	weiss	50	-	-



Crepekeilstreifen

Keilstreifen aus Naturcrepe.

Breite: 50 mm

Art.Nr.	Stärke:	braun
214004	10/50 mm	50



ZEL Spitzenstreifen

Massivgummi mit glattem Profil.

Breite: 40 mm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
214005	4 mm	00

Absatzplatten















Topy Granit Absatzplatte

Mit Polsterschicht. Feines Pyra-Design.

Hersteller: Topy® Shore: 87

Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
200107	5,7 mm	57	-
200108	5,7 mm	-	57

Topy Vulkotop Absatzplatte

Mit Polsterschicht, glatt.

Hersteller: Topy® Größe: 50 x 25 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel
200112	5,7 mm	67	77

Topy Vulkotop Absatzplatte

Mit Polsterschicht, glatt.

Hersteller: Topy® Größe: 50 x 50 cm Art.Nr. 200112.. 5,7 mm 81 82













Topy Kheops Absatzplatte

Handliche Platte mit grobem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 60 x 48 cm Shore: 92

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
200122	6 mm	16

Topy Diatop Absatzplatte

Mit feinem Pyramiden-Design.

Hersteller: Topy® Größe: 96 x 60 cm Shore: 87

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
200107	10 mm	10

Topy Bestop Absatzplatte

Mit 2,5 mm Polsterschicht. Feines Ketten-Design. Sehr elastisch, auftrittsdämpfend, rutschhemmend.

Hersteller: Topy® Größe: 50 x 50 cm


Shore: ca. 80

Art.Nr.	Starke:	schwarz	s.braun	caramei
200131	6 mm	06	16	26













Topy Bestop Pyra Absatzplatte

Mit 2,5 mm Polsterschicht. Mittleres Pyra-Design. Sehr elastisch, auftrittsdämpfend, rutschhemmend.

Hersteller: Topy® Shore: ca. 80

Größe: 60 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
200132	6 mm	06	16

Topy Granit Absatzplatte

Strong (hart) mit Polsterschicht. Crepe-Design.

Hersteller: Topy®

Größe: 96 x 60 cm Shore: 92

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
200106	5,7 mm	57

Topy Granit Absatzplatte

Strong (hart) ohne Polsterschicht. Crepe-Design.

Hersteller: Topy® Shore: 95

Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	schwarzbraun
200109	6 mm	-	60
200110	5.5 mm	55	_

Absatzplatten









Veratop Absatzplatte

VERATOP® ist eine zweischichtige Absatzplatte der Spitzenqualität. Die Auftrittsfläche ist eine hochelastische Spezialmischung (ca. 85 Shore A), das Stabilisierungspolster (ca. 95 Shore A) ist insbesondere bei Hohlabsätzen nützlich. Die Abriebwerte kommen nahe an die von Polyurethan-Platten heran.

Hersteller: Topy® | Shore: ca. 85 | Größe: 80 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	caramel	schwarz	smoke	beige
200136	6 mm	16	26	06	46	36

Veratop Absatzplatte Winter

Mit Kheops-Profil (grobes Pyramiden-Profil).

Größe: 60 x 48 cm Hersteller: Topy®

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel	s.braun
200136	6 mm	56	76	66













Verasoft Absatzplatte

Die elastische Gummimischung bietet eine höhere Rutschhemmung. Durch die 2 Schichten auch für Hohlabsätze aeeianet.

Hersteller: Topy® Shore: ca. 95

Größe: 80 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	s.braun	caramel	schwarz
200146	6 mm	16	26	06

Topy Vulkotop Feinpyramide

Polyurethan mit Polsterschicht. Sehr feines Pyra-Design. Hersteller: Topy® Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	caramel	schwarz
200102	5,7 mm	57	77	67

Topy Topalan Feinpyramide

Sehr abriebfester Spezialkautschuk mit Polsterschicht. Öl-, benzin- und fettbeständig. Sehr feines Pyra-Design.

Hersteller: Topy®

Größe: 50 x 50 cm lederschwarz

schwarz-Art.Nr. Stärke: braun braun 5,7 20010... 457 467 mm





nora



nora



nora Elite Prisma Absatzplatte

Grobprofilierte Absatzplatte mit Winterprofil und Kaschierung.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm Shore: ca. 90

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	7,5 mm
201053	schwarzbraun	60	75

nora Elite Brillant Absatzplatte

Fein profilierte Absatzplatte mit laufrichtungsfreiem Conti Logo-Design für die elegante Reparatur mit Wiedererkennungswert.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm Shore: ca. 93

Art.Nr.	Stärke:	schwarz- braun	leder- braun	schwarz
201050	5 mm	51	01	81
201051	6 mm	51	01	81

nora Elite-Brillant

Feinprofilierte Absatzplatte mit Polsterschicht, für die elegante Reparatur. Das Laufrichtungsfreie Profil macht diese Absatzplatte zu einem Markenprodukt mit Wiedererkennungswert.

Hersteller: nora® Shore: ca. 93

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201052	6 mm	51



nora°



nora



nora



nora Glorit Absatzplatte

Absatzplatte mit Feinprofil.

Hersteller: nora® Shore: ca. 93

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201054	5,5 mm	51

nora Consuper Absatzplatte

Borke-Design.

Hersteller: nora® Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201058	5,5 mm	55


nora Contrast Verbundabsatzplatte

4 mm dicke Auftrittsschicht (ca. 69 Shore A) bietet einen weichen und leisen Auftritt, während die ca. 2 mm Trägerschicht (ca. 95 Shore A) vor allem für die hochwertige Verarbeitung von Vorteil ist.

Hersteller: nora®

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	
201069	6 mm	06	





nora



nora



Größe: 77 x 53 cm

Glorit Pyramide Absatzplatte

Profilierte Absatzplatte mit Polsterschicht.

Hersteller: nora®

Größe: 77 x 53 cm

Shore: ca. 93

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201073	6 mm	06

nora Astral H Absatzplatte

Hartelastische Absatzplatte aus Transparentgummi mit mittlerem Crepe-Profil. Optimal für Hohlabsätze geeignet.

Hersteller: nora® Shore: ca. 87

Größe: 100 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	beige	smoke	schwarz
202081	6 mm	11	54	81

Nora Comfort Absatzplatte

Hochelastische Absatzplatte, besonders für den Einsatz in der Orthopädie-Schuhtechnik geeignet. Schock absorbierend, rutschsicher.

Hersteller: nora®

Größe: 77 x 53,5 cm

Shore: ca. 67

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
202082	7 mm	51	81



Cordial Weichgummi Absatzplatte

Ketten-Profil. Weichgummi Absatzplatte.

Hersteller: nora® Shore: ca. 87

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
201061	7 mm	70

nora



Conrex Kleinfleckplatte

Eine sehr harte und gleichzeitig elastische Kleinfleckplatte aus Kompaktgummi, die die Vorteile eines harten und sehr abriebfesten Materials mit den hervorragenden Eigenschaften elastischer Kautschukmischungen vereint.

Hersteller: nora® Shore: ca. 95

Größe: 50 x 33 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
201068	5,7 mm	57





Topelast Absatzgummi

Richtungsfreies Profil. Geeignet für orthopädische Arbeiten, da verschiedenste Absatzformen realisiert werden

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun
203016	6 mm	06	-
203016	7 mm	-	07
203016	10 mm	-	10

Absatzplatten













Star HD Absatzplatte

Flecht-Design.

Hersteller: Schomburg & Graf

Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
203025	6 mm	06

Vibram® Absatzplatte 757 P Drago

Absatzplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen (hartes PU und fester Gummi). Hohe Rutschfestigkeit, Auftrittsdämpfung und Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Shore: ca. 93

Größe: 36 x 27 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
207028	6 mm	06

Vibram® Absatzplatte 7181 Nefertiti

Kompaktgummiplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen mit Diamantprofil. Winterfest.

Hersteller: Vibram®

Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	kiesel	d.braun
207018	6 mm	06	26	36







Vibram® Absatzplatte 7179 Dupla

Platte aus Hartgummi, zweischichtig, Dupla-Multirichtungsprofil, Ideal zum Ausschneiden von Absätzen Hersteller: Vibram® | Shore: ca. 93 | Größe: 85 x 56 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	lederbraun	kiesel	tabak	weiss	cappuccino	dunkelbraun	hautfarben
207017	6 mm	06	16	26	36	46	56	66	86

ELA Absatzplatte ZK

Mit Hartzell, profiliert.

Größe: 60 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
204017	5,7 mm	57	58







Vibram® Absatzplatte 750 P Nuvola

Absatzplatte aus zwei unterschiedlichen Mischungen (fester Gummi und weiches PU) mit durchgehendem, satiniertem Profil. Hersteller: Vibram® | Shore: ca. 93 | Größe: 36 x 27 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	caramel	cappuccino
207013	6 mm	06	16	26	56

Supertap Soft Absatzplatte

Kombiniert eine unglaubliche Weichheit mit einer hohen Abriebfestigkeit. Sie bietet einen bequemeren und geräuschloseren Gang mit mehr Grip.

Größe: 40 x 25 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun
204012	6 mm	06	16



Ela Absatzplatte	mit Leder	
Aufbau: 4,5 mm Ela	+ 1,2 mm Leder	Größe: 60 x 50 cm
Art.Nr.	Stärke:	schwarz
204018	5.7 mm	59









ELA Absatzplatte

4,5 mm + 1,2 mm Hartzellschicht, Profil glatt. Größe: 60 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
204018	5,7 mm	57	58



Absatzplatte mit feinem Diamantprofil.

Größe: 106 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205700	5,7 mm	00



Absatzplatte mit feinem Diamantprofil.

Größe: 60 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205700	5,7 mm	01







Piano Gofre Absatzplatte - ganze Platte

Absatzplatte mit Steinprofil.

Größe: 100 x 100 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205701	6 mm	00

Piano Gofre Absatzplatte - halbe Platte

Absatzplatte mit Steinprofil.

Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205701	6 mm	01

Ortho Planet Absatzplatte

Absatzplatte mit Polsterschicht und feinem Pyra-Profil. Hersteller: Ortho-Planet Größe: 96 x 60 cm Shore: 87

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun
200133	5,7 mm	07



Lebri Absatzplatte Pyra klein

Mit Polsterschicht

Größe: 76 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz
205864	6 mm	46	81



Lebri Absatzplatte Pyra mittel

Mit Polsterschicht.

Größe: 76 x 48 cm

Art.Nr.	Stär- ke:	leder- braun	schwarz- braun	schwarz
205865	6 mm	11	46	81



Lebri Absatzplatte Crepe

Absatzplatte mit Crepe-Profil.

Größe: 76 x 48 cm

Art.Nr.	Stär- ke:	leder- braun	schwarz- braun	schwarz
205868	6 mm	11	46	81



Michelin Two - 2-Schicht Absatzplatte

Die Kontaktschicht sorgt für Haftung auf der Strasse, die zweite Schicht garantiert eine einfache Verklebung auf einer breiten Palette von Materialien.

Hersteller: N	∕lichelin		Größe: 88 x	60 cm
Art.Nr.	Stärke:	s.braun	schwarz	caramel
836352	6 mm	01	00	02

gerne beratend zur Seite!

Wir individualisieren unsere Produkte nach Ihren Wünschen!

Unsere Mitarbeiter im Innen- und Außendienst stehen Ihnen















Star Pu

Aufbauplatte. Polyurethan, glatt, Sohlenaufbau, für Absatzveränderung und Ausballung. Antistatisch, öl- und benzinfest. Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 35 x 15 cm

Art.Nr.	Farbe:	3 mm	6 mm	9 mm	18 mm
203026	schwarz	03	06	09	18
203037	weiss	-	06	09	18

Star Pur

Aufbauplatte. Polyurethan, glatt, Sohlenaufbau, für Absatzveränderung und Ausballung. Antistatisch, öl- und benzinfest.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 60 x 43 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203043	6 mm	06
203043	9 mm	09
203043	18 mm	18



Lebri Aufbauplatte 55

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 $^{\circ}$ C, gut verkleb- und schleifbar.

| Shore: ca. 55 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	stein	graubeige	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	schwarz
205811	4 mm	09	19	-	-	41	46	81
205812	6 mm	09	19	17	35	41	46	81
205813	8 mm	09	19	17	35	-	46	81
205814	10 mm	09	19	17	35	41	46	81
205815	14 mm	09	19	17	35	41	46	81
205816	20 mm	09	19	17	35	41	46	81
205817	24 mm	-	-	-	-	-	46	81
205818	28 mm	-	-	-	-	-	46	81



Lebri Aufbauplatte 55

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 $^{\circ}$ C, gut verkleb- und schleifbar.

| Shore: ca. 55 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	hautfarben	blau	hellblau	gelb	rot	steingrau	dunkelblau	grün
205812	6 mm	07	65	68	70	89	-	-	-
205814	10 mm	-	65	68	70	89	56	78	98
205815	14 mm	-	-	-	-	-	56	78	-
205816	20 mm	-	-	-	-	-	56	78	-





Lebri Aufbauplatte 65

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 ° C, gut verkleb- und schleifbar.

| Shore: ca. 65 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellbeige	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz
205801	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205802	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205803	8 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205804	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205805	12 mm	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	81
205806	14 mm	05	07	09	17	-	-	-	46	54	-	-	81
205807	20 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205808	24 mm	05	07	09	17	19	-	41	46	54	56	78	81
205809	28 mm	-	-	-	17	19	-	41	-	54	56	-	81



Lebri Aufbauplatte 40

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 $^{\circ}$ C, gut verkleb- und schleifbar.

| Shore: ca. 40 | Größe: 85 x 52 cm

Art.Nr.	Stärke:	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz	hellbeige
205820	3 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	-
205821	4 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205822	6 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205823	8 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205824	10 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05
205825	12 mm	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	-	-
205826	14 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	-
205827	20 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	05



Lebri Aufbauplatte 30

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Verformung bei 120 - 170 $^{\circ}$ C, gut verkleb- und schleifbar.

| Shore: ca. 30 | Größe: 85 x 52 cm

Art.Nr.	Stärke:	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	schwarz	dunkelblau	hellbeige
205828	4 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	-	-
205829	6 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	-
205830	8 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	-
205831	10 mm	07	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	05
205833	14 mm	-	09	17	19	35	41	46	54	56	81	78	-
205834	20 mm	07	09	17	19	35	41	46	-	56	81	78	-






Webu Aufbauplatte 50/55

EVA-Leichtzellplatte, glatt. Dichte ca. 0,32 g/cm³.

| Shore: ca. 50/55 | Größe: 90 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	blau	schwarz	grün	mocca	orange	grau
205200	4 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	-	-	-
205201	6 mm	09	-	19	35	41	46	78	81	08	44	51	56
205202	8 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	44	-	56
205203	10 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	44	-	56
205204	12 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	-	-	56
205205	14 mm	09	17	19	35	41	46	-	81	-	-	-	-
205206	20 mm	09	17	19	35	41	46	78	-	-	44	-	56
205207	22 mm	-	-	-	-	-	46	-	81	-	-	-	-
205208	24 mm	09	17	19	35	41	46	78	81	-	44	-	56
205209	30 mm	-	-	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-





Webu Aufbauplatte fest 60

EVA-Leichtzellplatte, glatt

| Shore: ca. 60 | Größe: 84 x 49 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	20 mm	24 mm	30 mm
205075	weiss	04	06	08	10	-	20	24	-
205076	s.braun	04	06	08	10	12	20	24	-
205077	schwarz	04	06	08	10	12	20	24	30

PU Exquisit

Sohlenplatte aus Polyurethan mit besonderen Eigenschaften: sehr leicht, antistatisch, öl-und benzinfest.

Größe: 36 x 28 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203054	4 mm	04



Fidelitas A fest

 ${\sf EVA-Aufbauplatte}, staubarm.$

| Shore: 58 | Größe: 103 x 51,5 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	schwarz
205040	4 mm	09	17	19	35	41	46	81
205041	6 mm	09	17	19	35	41	46	81
205042	8 mm	09	17	19	35	41	46	81
205043	10 mm	09	17	19	35	41	46	81
205044	12 mm	09	-	19	35	41	46	81
205045	14 mm	09	17	19	-	-	-	81
205046	20 mm	09	17	19	35	41	46	81
205047	24 mm	09	17	19	35	41	46	81





Fidelitas A weich

EVA-Aufbauplatte, staubarm. | Shore: 40 | Größe: 102 x 65 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	stein	schwarz
205400	2 mm	-	=	81
205409	3 mm	-	-	81
205401	4 mm	09	-	81
205402	6 mm	09	19	81
205403	8 mm	09	19	81
205404	10 mm	09	-	81
205405	12 mm	09	19	81
205406	14 mm	09		81
205407	20 mm	09	=	81
205408	24 mm	09	19	81



Fidelitas A extraweich

EVA Aufbauplatte, staubarm. | Shore: 30 | Größe: 103 x 64 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	hautfarben	weiss	schwarzbraun
205183	3 mm	03	-	-	-
205183	4 mm	04	14	15	-
205185	6 mm	81	07	09	46
205186	8 mm	81	07	09	-
205187	10 mm	81	07	09	46
205187	14 mm	81	-	-	-
205188	12 mm	81	-	-	-
205190	20 mm	81	07	09	46
205191	24 mm	-	-	09	46



Webu Aufbauplatte 50/55 Shore

EVA-Leichtzellplatte, glatt, Dichte ca. 0,32 g/cm³, staubfrei. Shore: ca. 50/55 Größe: 89 x 51 cm

Art.Nr.	Stärke:	braun	weiss	schwarz
205254	12 mm	-	09	81
205255	14 mm	-	09	81
205256	20 mm	46	09	81
205258	24 mm	46	09	81



Webu Aufbauplatte 50/55 Shore

 ${\sf EVA-Leichtzellplatte,glatt,Dichte\ ca.\ 0,32\ g/cm^3,staubfrei.}$

S	hore: ca. 50)/55	Größe: 89 x 51 cm				
	Art.Nr.	Stärke:	braun	weiss	schwarz		
	205250	4 mm	-	09	81		
	205251	6 mm	46	09	81		
	205252	8 mm	46	09	81		
	205253	10 mm	46	09	81		











Topy Elysée Platte

Profiliert. Elegante, feine Schutzsohle von außerordentlicher Haltbarkeit.

Hersteller: Topy® Größe:	96 x 60 cm
--------------------------	------------

Art.Nr.	Farbe:	1 mm	1,8 mm	2,5 mm
200000	schwarzbraun	10	18	-
200000	caramel	11	28	26
200001	schwarz	10	18	25
200002	lederbraun	20	28	-

Topy Elysée Platte

Profiliert. Elegante, feine Schutzsohle von außerordentlicher Haltbarkeit.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	beige	titan	rot	dunkelblau	orange	gelb	grün
200002	1 mm	10	-	-	67	-	-	-
200002	1,8 mm	18	48	58	68	78	88	98
200002	2,5 mm	19	-	-	-	-	-	-





Topy Transtop Raute

 ${\it Schock absorbierend\ und\ elegant-ideal\ f\"ur\ die\ Fr\"uhjahrs-\ und\ Sommersaison.}$

Hersteller: Topy® | Größe: 50 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	smoke	braun	caramel	firn	sand	weiss	cognac
200114	6 mm	06	16	26	36	46	56	66	76	86





Topy Transtop Feinkrepp

Sohlenplatte. Transparentgummi. Crepe-Design. Stoßelastisch und rutschhemmend - die Allzwecklösung. Hersteller: Topy $^{\circ}$ | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	weiss	schwarzbraun	smoke	kiesel	caramel	braun	firn	sand	cognac
200115	3 mm	03	-	-	-	33	43	-	-	-	-
200115	4 mm	04	74	14	24	-	44	-	-	-	-
200115	6 mm	06	09	16	26	36	-	46	56	66	86
200115	2,5 mm	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-











Topy Cellotop Sohlenplatte

Der Zellkautschuk der Spitzenklasse. Besonders leicht, sehr abriebfest. Richtungsfreies Design. Problemlose Verklebung. Hersteller: Topy® | Shore: ca. 55 | Größe: 93 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	stein	gr.beige	m.braun	s.braun	schwarz
200049	2,5 mm	-	-	-	35	46	81
200048	3 mm	-	19	17	35	46	81
200050	4 mm	09	19	17	35	46	81
200051	6 mm	09	19	17	35	46	81
200052	8 mm	-	-	-	-	-	81

Topy Elysée Platte

Elegante, feine Schutzsohle von außerordentlicher Haltbarkeit. Glatt.


Hersteller: Topy	0	Größe: 96 x 60 cm			
Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz		
200003	1,8 mm	18	-		
200004	1,8 mm	-	18		





40





Topy Pyratop Sohlenplatte

Sohlenplatte mit mittlerem Pyramiden-Design.

Hersteller: Tony® Größe: 96 x 60 cm

nerstener, ropy	diobe. 70 x 00 cm				
Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun			
200123	3 mm	30			


Topy Topsem Crepe

Top-Sem Sohlenplatte im feinem Crepe-Design. Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm


Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm
200006	schwarzbraun	25	30	35	40	-
200007	schwarz	25	30	35	40	50



200123.







Topy Topsem ZK-Dessin

Top-Sem Sohlenplatte im ZK-Design. Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm
200009	schwarz	25	30	35	40
200008	schwarzbraun	-	30	35	-

Topy Transtop Ortho

Sohlenplatte. Transparentgummi mit Saugnapf-Design. Ideal als Abdeckplatte für orthopädische Schuhzurichtungen oder als Langsohle für Sportschuhe.


Hersteller: I	ору		Große: 96 x 60 cm				
Art.Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	6 mm			
200116	schwarz	03	04	06			
200121	caramal	Λ2	0.4	06			











Topy Buffaloplatte

Sohlenplatte mit Büffelnarben-Design. Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	4,5 mm	5 mm
200112	schwarzbraun	25	30	35	40	45	50
200112	schwarz	-	-	36	41	-	51
200111	caramel	25	30	35	40	-	-

Topy Vulkosoft Feinpyramide


Weiches Polyurethan mit Polsterschicht und mittlerem Pyramiden-Design für kleine Absatzflecke geeignet. Exzellente Abriebwerte, große Rutschhemmung und komfortabler Auftritt.

Hersteller: Id	opy®	Große: 50 x 50 cm				
Art.Nr.	Stärke:	s.braun	braun	schwarz		
200142	6 mm	00	02	01		









Topy Transtop Pyra

Transparentgummi mit grobem Pyramiden-Profil. Das griffige Profil für die Herbst- und Wintersaison.

Hersteller: Topy[®] Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
200156	6 mm	06

Topy Transtop Kheops

Sohlenplatte. Transparentgummi. Großes Pyra-Profi. Das griffige Profil für die Herbst und Wintersaison. Hersteller: Topy® | Größe: 60 x 48 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	smoke	kiesel	caramel
200113	6 mm	06	16	26	36	46





Topy Croco Sohlenplatte

 $Sohlen platte\ mit\ richtungsfreiem\ Krokodilhaut-Design.\ Stoßelastisch\ und\ rutschhemmend.$

Hersteller: Topy $^{\circ}$ | Shore: ca. 50 | Größe: 98 x 64 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	schwarzbraun	schwarz
200150	4 mm	09	17	19	35	46	81
200151	6 mm	09	17	19	35	46	81











Topy Transtop Winter

Tansparentgummi mit Flecht-Design. Das passende Material für Sohlen und Absätze mit etwas Profilierung.

Hersteller: Topy®

Größe: 96 x 60 cm

٠.				
	Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
	200125	schwarz	04	06
	200128	caramel	04	06
	200126	schwarzbraun	04	06

Topy Verasem

Sohlenplatte mit Tropfen-Design. Passende Sohlenplatte zur Veratop Absatzplatte. Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

	and serve were ann			
Art.Nr.	Stärke:	schwarz		

200138 2,5 mm 00 02	Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel	schwarzbraun
200120 2.5 mm 00 02	200138	2,5 mm	00	02	-
200 139 3,5 111111 00 02	200139	3,5 mm	00	02	01









Topy Sevilla

Sohelnplatte aus rutschhemmendem Weichgummi mit richtungsfreiem Design. Für Schuhwerk in allen Jahreszeiten verwendbar.

Hersteller: Topy® | Größe: 96 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	stein	graubeige	weiss	schwarzbraun	caramel	schwarz
200141	3,5 mm	53	43	33	13	23	03
200141	4,5 mm	54	44	34	14	24	04
200141	6 mm	56	46	36	16	26	06

Topy Cellolux

Geschäumtes PU. Leicht wie EVA - abriebfest wie Kompaktgummi - außergewöhnlich rutschhemmend - sehr stoßfedernd.

Hersteller: Topy® Shore: ca. 60

Größe: 85 x 39 cm

Art.Nr. Stärke: schwarz s.braun h.grau blau 200145.. $4\,\text{mm}$ 04 01 02 03 200145.. 09 6 mm





nora®



Größe: 100 x 80 cm

nora



nora Durotrans Block

Profil 48. Grob profilierte Transparent-Platte mit Block-Design. Für die hochwertige Reparatur und den Einsatz als Laufsohle bei orthopädischen Schuhzurichtungen.

Hersteller: nora®

Größe: 80 x 50 cm

Shore: ca. 69

Art.Nr. Stärke: schwarz201016.. 6 mm 81

nora Contol A

Abriebfeste Sohlenplatte in öl- und benzinbeständiger Spezialgummimischung und antistatischer Ausführung für die Reparatur von u.a. Arbeitsschuhen.

Hersteller: nora®

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
201019	5 mm	81

nora Astral Sägezahn

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit hoher Dehnbarkeit. Mit Winter-Design.

Hersteller: nora®

Größe: 107 x 77 cm

Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	smoke
202070	5 mm	05

nora



nora Durotrans Raster

Transparentes Kompaktgummi mit Raster Profil 34 für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Durotrans ist sehr verschleiß- und rutschfest und verfügt über hervorragende Abriebwerte bei hoher Flexibilität. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	honig	schlamm	smoke	schwarz
201011	4 mm	03	43	54	81
201012	6 mm	03	43	54	81



nora Contol FB

Abriebfeste Sohlenplatte in öl- und benzinbeständiger Spezialgummimischung und antistatischer Ausführung für die Reparatur von u.a. Arbeitsschuhen. Profil 48 Block.

Shore: ca. 64

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	5 mm	6,5 mm
201020	schwarz	81	-
201021	schwarz	-	81



nora Contilit

Profil 32.nora® Contilit mit dem Profil Brillant ist eine feinprofilierte Sohlenplatte für die elegante Reparatur, ideal zu kombinieren mit dem Absatzfleck oder der Absatzplatte nora® Elite.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 87 | Größe: 100 x 80 cm

Art.Nr.	Farbe:	1,8 mm	2,7 mm	3,5 mm	4,3 mm
201000	schwarzbraun	18	27	35	43
201001	lederbraun	18	27	35	-
201002	schwarz	18	27	35	-



nora Conta ZK

Massive Sohlenplatte, fein profiliert

Hersteller: nora®

Größe: 100 x 80 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,7 mm	3,5 mm	4,3 mm
201003	schwarzbraun	27	35	43



nora Conta-Pyramide

Sohlenplatte aus Gummi mit Pyramiden-Design. Größe: 107 x 77 cm

Hersteller: nora®

Art.Nr.	Farbe:	2,5 mm	3 mm	4 mm
201004	schwarzbraun	25	30	40

nora®

nora Constant Welle

Massiv-Sohlenplatte mit zeitlosem Wellendesign. Profil 82. Hersteller: nora® Größe: 81 x 64 cm Shore: ca. 88

Art.Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm
201005	schwarzbraun	20	30





nora Astral Kreuzeck

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Astral ist sehr verschleiß- und rutschfest und zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® Shore: ca. 69

Größe: 107 x 77 cm


Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
202066	smoke	54	-
202068	smoke	-	54



nora



nora



nora



nora Durotrans Karo

Transparentes Kompaktgummi mit Karo Profil 36 für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Durotrans ist sehr verschleiß- und rutschfest und verfügt über hervorragende Abriebwerte bei hoher Flexibilität. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® Shore: ca. 69

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	schwarz
201014	4 mm	03	81
201015	6 mm	03	Q1

nora Durotrans Prisma

Transparentes Kompaktgummi mit Prisma Profil 37 für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Durotrans ist sehr verschleiß- und rutschfest und verfügt über hervorragende Abriebwerte bei hoher Flexibilität. Durch die elastische Spezialmischung mit einer Härte von ca. 69 Shore A wird ein sehr guter Laufkomfort erreicht.

Hersteller: nora® Shore: ca. 69

Größe: 80 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	cremeweiß
201017	4 mm	81	-
201010	6 mm	01	02

nora Astral-Geo

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit einer hohen Dehnbarkeit. Mit Geo-Design

Hersteller: nora®

Größe: 79 x 46 cm

Shore: ca. 69

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	lederbraun	hellgrau
201078	4 mm	81	01	60
201079	6 mm	81	01	60

nora



nora



nora Astro Geo

Rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit spezifisch leichtem Gewicht. Besonders für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die anspruchsvolle Schuhreparatur geeignet. Mit Geo-Design.

Hersteller: nora® | Größe: 88 x 51 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	dunkelbraun	steingrau	anthrazit	schwarz
202123	4 mm	09	17	19	46	56	80	81
202124	6 mm	09	17	19	46	56	80	81

nora Aeropor

Sehr leichter Zellkautschuk mit einer Dichte von 0,48 und einer Shore Härte von 50.

Hersteller: nora®

Größe: 93 x 46 cm

Art.Nr.	Stärke:	dunkelbraun	schwarz
201089	4 mm	46	81
201090	6 mm	46	81
201091	8 mm	46	81

nora



nora



nora Astro Sunflower

Das neue Sonnenblumen-Profil 111 Sunflower ist modern, sehr griffig, mehrstufig ausgeprägt und bietet einen sicheren Auftritt. Die richtungsfreie Anordnung der einzelnen Elemente macht diese Sohlenplatte flexibel einsetzbar und das Design sowie die Farbauswahl sind vor allem für Kinder, Trendsetter, modebewusste und kreative Handwerker optimal geeignet Hersteller: nora® | Shore: 50 | Größe: 91 x 52 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellgrau	grassgrün	gelb	tiefblau	schwarz
202121	5 mm	60	68	70	76	81

nora Astro-Noppen

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und die Schuhreparatur. Mit Noppen-Design.

Hersteller: nora®

Größe: 102 x 88 cm

Art.Nr.	Stärke:	smoke	schwarz
202088	5 mm	57	81
202089	6 mm	-	81



nora®



nora Astral Crepe fein

Transparentes Kompaktgummi mit Crepe fein Profil 26. Besonders gut für Schalenränder oder für orthopädische Schuhzurichtungen geeignet.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 107 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	honig	weiss	kiesel	smoke	schwarz
202060	1,8 mm	03	09	15	54	81





nora Astro-Crepe

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die Schuhreparatur. Mit Crepe-Design.

Hersteller: nora® Shore: ca. 50 Größe: 88 x 51 cm

Siloie. ca. 30

Art.Nr.	Stärke:	lederbraun	smoke	schwarz
202072	6 mm	01	57	81





nora Astral Mini Non-Slip

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Astral ist sehr verschleißund rutschfest und zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Mit Noppen-Design.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 107 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	honig	weiss	smoke	schwarz
202061	3 mm	03	09	54	81





nora Astral Welle

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit einer hohen Dehnbarkeit. Mit grobem Wellen-Design.

Hersteller: nora® Shore: ca. 69 Größe: 93 x 80 cm

 Art.Nr.
 Stärke:
 weiss
 schwarz

 202074..
 4 mm
 09
 81

 202075..
 6 mm
 81





nora Astral Crepe mittel

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Die Qualität Astral ist sehr verschleiß- und rutschfest und zeichnet sich durch eine hohe Dehnbarkeit aus. Mit mittlerem Crepe-Design.

Hersteller: nora® | Shore: ca. 69 | Größe: 100 x 55 cm

	1						
Art.Nr.	Stärke:	firn	honig	kiesel	schlamm	smoke	schwarz
202062	4 mm	01	03	15	43	54	81
202063	5 mm	-	-	-	-	-	81
202064	6 mm	01	03	15	43	54	81
202065	8 mm	-	-	-	-	-	81

nora



nora Astro-Welle

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die Schuhreparatur. Mit Wellen-Design.

Hersteller: nora® Shore: ca. 50 Größe: 100 x 86 cm

Art.Nr.	Stärke:	lemon	hellgrau	schwarz
202079	4,5 mm	32	60	81
202080	6 mm	32	60	81



nora



nora Astro-Welle

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und für die Schuhreparatur. Mit Wellen-Design.

Hersteller: nora® Shore: ca. 69 Größe: 102 x 88 cm

Art.Nr.	Stärke:	smoke	schwarz
202086	6 mm	57	Ω1





nora Astral Soft

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi. Extrem weiche, rutsch- und abriebfeste Spezialmischung mit sehr guten Klebeeigenschaften. Mit grobem Crepe-Design.

Hersteller: nora® Shore: 47 Größe: 80 x 46 cm

Art.Nr.	Stärke:	blassbraun	schwarzbraun
202083	3,5 mm	41	51

nora



nora Astro-Rekord

Leichte, rutschfeste Sohlenplatte aus Zellkautschuk. Für den Einsatz bei orthopädischen Schuhen, Schuhzurichtungen und die Schuhreparatur. Mit Rekord-Design.

Hersteller: nora® Shore: 50 Größe: 90 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	dunkelbraun	schwarz
202105	4 mm	46	81
202106	6 mm	46	81

nora



nora Contrans K Wabe

Transparentgummiplatte. Rutsch- und verschleißfest. Profil 461

Hersteller: nora®

Größe: 72 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	smoke	schwarz
205032	4 mm	54	81
205033	6 mm	54	81





nora Astral Delta

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi für den Sohlen- und Absatzbereich. Sehr verschleiß- und rutschfest mit einer hohen Dehnbarkeit. Mit Delta-Design.

Hersteller: nora® Shore: 47 Größe: 79 x 46 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
202170	schwarz	81	-

nora



nora Astral Soft

Sohlenplatten aus transparentem Kompaktgummi aus einer weichen, rutsch- und abriebfesten Spezialmischung mit guten Klebeeigenschaften. Mit grobem Crepe-Design.

Hersteller: nora®

Größe: 80 x 46 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	6 mm
202194	schwarz	03	06

nora



Nora-Por

Hartzell-Sohlenplatte für die spezielle Verwendung als künstliches Bodenleder für Damen und Herrenschuhe

Hersteller: nora® Shore: ca. 93 Größe: 104 x 52 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,7 mm	3,5 mm	4,3 mm
202077	antik	27	35	43
202078	lederbraun	27	35	43





Vibram® Sohlenplatte 8864 Arrows

Platte aus Weichgummi mit Rippen-Profil. Ideal zum Ausschneiden von Sohlen und Einsätzen die sowohl zur Reparatur, als auch zur Herstellung von Schuhen verwendet werden können.

Hersteller: Vibram® | Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	beige	ziegelrot
207036	5 mm	05	15	25	35










Vibreint Company



Vibram® Platte 7530 XS Edge

Sohlenplatte für den Klettersport

Hersteller: Vibram®

Größe: 95 x 65 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm
207049	schwarz	04

Vibram® Platte Freeclimbing 7510 Grip

Sohlenplatte aus spezieller GRIP-Mischung. Für Anwendungen, bei denen optimale Rutschfestigkeit wie bei Handschuh-Einsätzen, Prothesen und Stützen erforderlich ist.

Hersteller: Vibram® Größe: 93 x 64 cm

Art.Nr.	Farbe:	1,8 mm	2,2 mm
207004	schwarz	01	02



Sohlenplatte aus spezieller GRIP-Mischung. Für Anwendungen, bei denen optimale Rutschfestigkeit wie bei Handschuh-Einsätzen, Prothesen und Stützen erforderlich ist.

Hersteller: Vibram®

Größe: 93 x 64 cm


Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	4 mm	5 mm
207004	schwarz	03	04	05















Vibram® Platte 7507 XSGrip

Neue Mischung für Freeclimbing-Schuhe mit noch besserem Grip bei allen Temperaturen. Hervorragender Grip und Stabilität auf kleinsten Griffen.

Hersteller: Vibram®

Größe: 93 x 64 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	5 mm
207001	schwarz	03	05

Vibram® Leichtplatte 8316 Mandorlo

Sohlenplatte aus Morflex-Mischung mit dem klassischen Wellen-Profil. Gutes Dämpfungsvermögen. Elastisch, sehr leicht.

Hersteller: Vibram®

Größe: 120 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm	12 mm
207009	schwarz	06	08	12
207010	schwarzbraun	06	-	-

Vibram® Sohlenplatte 7154 Claw

Weichgummiplatte mit dem neuen Multirichtungsprofil Kralle für hohe Rutschfestigkeit. Bestmöglichstes Haftvermögen bei Schnee und niedrigen Temperaturen.

Hersteller: Vibram®

Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Farbe:	4,5 mm	6 mm
207033	schwarz	04	06
207034	schwarzbraun	04	06









Vibram® Sohlenplatte 8868 Super-Newflex

Sohlenplatte aus SUPER-NEWFLEX-Mischung mit dem klassischen Multirichtungsprofil. Für Orthopädiezwecke, optimales Dämpfungsvermögen und Leichtheit verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® | Größe: 104 x 67 cm

Art.Nr.	Stärke:	graubeige	schwarzbraun	schwarz	cappuccino
207037	4 mm	19	46	81	-
207038	6 mm	19	46	81	75
207039	8 mm	-	-	81	-

Vibram® Leichtplatte Sägezahn 8350 Clivia

Sohlenplatte aus Morflex-Mischung mit dem klassischen Sägezahn-Profil. Gutes Dämpfungsvermögen, elastisch, sehr leicht.

 $Hersteller: Vibram^{\circledast}$

Größe: 120 x 65 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
207007	schwarz	06	08















Vibram® Sohlenplatte 7184 Tile

Platte aus Weichgummi mit rutschfestem Profil. Hersteller: Vibram® Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
207044	schwarz	04	06

Vibram® Sohlenplatte 7120 Safe Walking

Innovative weich-softige Sohlenplatte in Grip XS Mischung. Extrem rutschhemmend auf nassen Oberflächen. Öl- und hitzebeständig.

Hersteller: Vibram®	Größe: 93 x 60 cr
icisteller. Vibraili	dione. 32 x oo d

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
207052	weiss	55	-
207053	weiss	-	55

Vibram® Leichtplatte 8968 Diamantflex

Laufsohlen-Platte mit Diamant-Design. Geringes Gewicht kombiniert mit einer hohen Verschleißfestigkeit.


Hersteller: Vibram®	Größe: 120 x 65 cm

Aı	rt.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
207	7008	schwarz	06	08









Vibram® Sohlenplatte 8365 Ciliegio

Mit dem klassischen Multirichtungsprofil für Orthopädiezwecke. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtheit verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram®

Größe: 126 x 81 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
207026	schwarz	06	08
207027	schwarzbraun	06	08

Vibram® Leichtplatte 8860 Newflex

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung. Mit dem klassischen Multirichtungsprofil für Orthopädiezwecke. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtheit verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram® | Größe: 93 x 66 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	blau	rot	orange
207020	4 mm	04	-	-	-	-
207020	6 mm	06	-	-	-	-
207020	8 mm	08	-	-	-	-
207021	4 mm	-	04	-	-	-
207021	6 mm	-	06	16	26	36
207021	8 mm	-	08	-	-	-













Vibram® Sohlenplatte 7666 Stars

Weichgummiplatte mit multi-direktionalem Profil ideal zum Stanzen von Sohlen und Einsätzen für die Reparatur oder Herstellung von Schuhen, bei denen Rutschfestigkeit in Kombination mit gutem Komfort gefordert ist.

Hersteller: Vibram®

Größe: 112 x 85 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205611	4 mm	00

•



Platte aus Weichgummi mit Wellenprofil. Rutschfest Hersteller: Vibram® Größe: 85 x 56 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	honig
207019	4 mm	04	14	24
207019	6 mm	06	-	26

Vibram® Sohlenplatte 7148 Gaia

Platte aus Weichgummi. Durchgehendes Off-shore-Profil. Maximale Rutschfestigkeit.

Hersteller: Vibram® Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	honig
207023	4 mm	04	14	24





Vibram® Sohlenplatte 7180 Feather

Platte aus Weichgummi. Auffälliger Look, durchgehendes 3D Line-Profil. Rutschfest.

Hersteller: Vibram®

Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207024	4 mm	04	14





Vibram® Sohlenplatte 8880 Feather

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung mit Multirichtungsprofil, optimalem Dämpfungsvermögen und Leichtheit. Hohe Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram®

Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207025	6 mm	16	26





Vibram® Sohlenplatte 8870 Lisk

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung, mit klassischem Fischgräten-Profil. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtheit, verbunden mit absoluter Abriebfestigkeit.

Hersteller: Vibram®

Größe: 109 x 68 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	weiss
207029	5 mm	00	01	65
207029	8 mm	10	-	-





Vibram® Sohlenplatte 8867 Tank-Profil

Sohlenplatte aus NEWFLEX-Mischung mit Tank-Profil. Optimales Dämpfungsvermögen und Leichtheit. Hohe Abriebfestigkeit und besonders rutschfestes Profil.

Hersteller: Vibram®

Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207030	6 mm	06	16





Vibram® Sohlenplatte 7167 Tank-Profil

Platte aus Weichgummi mit dem Tank-Profil. Rutschfest. Hersteller: Vibram® Größe: 105 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207031	4,5 mm	04	14





Vibram® Sohlenplatte 7153 Pluriball

Weichgummiplatte mit Multirichtungs-Profil. Rutschfest, besonders gut für Arbeitsschuhe, die hohe Stabilitätsleistungen in feuchten und glatten Umgebungen erfordern.

Hersteller: Vibram®

Größe: 92 x 59 cm

Art.Nr.	Starke:	schwarz	schwarzbraun
207032	4 mm	04	14





Vibram® Sohlenplatte 7163 Gemma

Kompakte Gummiplatte mit durchgehendem Diamantdesign. Ideal zum Stanzen von Halbsohlen, Sohlen und Absätzen, für elegante Schuhe auch mit Ledersohle.

Hersteller: Vibram®

Größe: 85 x 56 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	kork
207047	2 mm	01	21





Vibram® Sohlenplatte 7170 Lisk

Platte aus Weichgummi, mit neuem durchgehenden Fischgräten-Profil.

Hersteller: Vibram®

Größe: 91 x 58 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
207040	4 mm	04





Vibram® Leichtplatte 8381 Licorice

Sehr leichte Laufsohlen-Platte aus Vibram Morflex Mischung. Sehr gute Auftrittsdämpfung. Für die Herstellung bzw. Reparatur von Komfort- und orthopädischen Schuhen.

Hersteller: Vibram®

Größe: 127 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
207048	6 mm	06











Vibram® Sohlenplatte 7373 Tequilgemma Top

 $Platte\ aus\ mitttelweichem\ Gummi\ mit\ durchgehendem,\ kleinem\ Diamantspitzenprofil.$

Hersteller: Vibram® | Größe: 94 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun	kiesel	cappuccino	caramel	rot	bordeaux
207043	1 mm	01	11	-	31	36	-	63
207043	1,8 mm	02	12	22	32	33	42	-

Vibram® Aufbauplatte 8304 Doppia Cardatura

Aufbau- und Zwischensohlenplatten. Dank der guten Auftrittsdämpfung und einer durchschnittlichen Elastizität, in Kombination mit dem geringen Gewicht. Das Material ist gut thermisch verformbar (5 Minuten bei 160 Grad).

Hersteller: Vibram®

Größe: 120 x 65 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
207005	12 mm	10	11
207005	20 mm	00	02









Star-Swingsohlenplatte

Wellen-Profil. Gute rutschhemmende Eigenschaften, besonders in Küchen- und Nassbereichen (nur für S1-Schuhe zugelassen)

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 60 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	hellgrau
203003	4,5 mm	40	-
203004	4,5 mm	-	40

Star-LP Sohlenplatte

Mit Crepe-Profil

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 95 x 82 cm

Art.Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm	5 mm	6 mm
203000	schwarzbraun	30	40	50	60
203005	transparent	30	40	-	-









Star-LP Sohlenplatte

Mit Rillen-Profil

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 95 x 82 cm

Art.Nr.	Farbe:	3 mm	4 mm
203000	schwarzbraun	31	41

Starskin Sohlenplatte

Ideal für die moderne Sohlenreparatur, durch leichtes Ledernarbenprofil universell einsetzbar. Die Platte wird ebenfalls als Tanzschuhsohle verwendet und ist auch bestens geeignet zum Abdecken von Sohlenrollen.

Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	2 mm	2,7 mm	3,3 mm	4 mm
203009	hellbraun	20	27	-	40
203010	schwarzbraun	-	27	-	40
203011	schwarz	20	27	33	40











Star-Fit Sohlenplatte

Mit Stern-Pyra-Profil

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	4,5 mm	6,5 mm
203006	schwarz	35	45	65
203007	rauch	35	45	65

Star X Sohlenplatte

 $Spezifisch \ leichtes, \ flexibles \ und \ rutschfestes \ Sohlen material \ aus \ Zellkautschuk \ mit \ Noppen profil.$

Hersteller: Schomburg & Graf Größe	: 90 x 50 cm
--------------------------------------	--------------

Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	hellbraun	beige
203012	3,3 mm	00	01	03	04
203013	4,5 mm	00	01	03	04
203014	6 mm	00	01	03	04
203015	7,5 mm	00	01	03	04













Exquisit Sohlenplate

Mit Quadrat-Design

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	s.braun	schwarz	beige	
203018	3 mm	01	03	-	
203018	4 mm	11	13	12	
203018	6 mm	-	23	-	

Star-Aktiv Sohlenplatte - ganze Platte

Robustes, quadratförmiges Profil, auf rutschhemmende Eigenschaften geprüft. Durch seine Flexibilität auch zur Verarbeitung auf weichen Schuhböden geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm
203001	schwarz	60

Star-Aktiv Sohlenplatte - kleine Platte

Robustes, quadratförmiges Profil, auf rutschhemmende Eigenschaften geprüft. Durch seine Flexibilität auch zur Verarbeitung auf weichen Schuhböden geeignet.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Farbe:	8 mm
203001	schwarz	80









TwingoStar Sohlenplatte

Mit Twingo-Design

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 95 x 80 cm

Art.Nr.	Farbe:	2 mm	3 mm	4 mm
203040	schwarz	20	30	40

Starolast-Sohlenplatte

Spezifisch leichtes, flexibles und rutschfestes Sohlenmaterial aus Zellkautschuk mit Crepe-Profil. Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 90 x 50 cm


Art.Nr.	Stärke:	schwarzbraun	schwarz	hellbraun	beige
203021	4,5 mm	00	01	03	04
203022	6 mm	00	01	-	04
203023	7,5 mm	00	01	-	-











Purolast-Sohlenplatte

Sohlenplatte aus Polyurethan, sehr leicht, verschleißfest, dauerhaft fexibel und rutschhemmend (vor der Verklebung mit Primer PUR behandeln). Das Material ist nicht geeignet für den Einsatz in der Landwirtschaft, dem Gartenbau oder Ähnlichem

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 90 x 60 cm Shore: 58

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm
203044	schwarz	81	-
203045	schwarz	-	81

Star-Legero

Sohlenplatte aus Zellkautschuk mit X-Punkt-Profil Hersteller: Schomburg & Graf | Größe: 95 x 53 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm
203028	schwarz	04	06	08	10
203029	schwarzbraun	04	06	08	-













Stone Sohlenplatte

Sohlenplatte mit modernem, richtungsfreiem Steinplatten-Design. Stark rutschhemmend und im elektrischen Durchgangswiderstand isolierend ausgerüstet.

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	graphit
203047	3 mm	03	10



Geprüfte, rutschhemmende Gummiqualität mit ansprechender 6-Eck-Optik

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 107 x 70 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	smoke	weiss
204065	4,7 mm	04	14	24

Hexagon-Sohlenplatte - halbe Platte

Geprüfte, rutschhemmende Gummiqualität mit ansprechender 6-Eck-Optik

Hersteller: Schomburg & Graf Größe: 70 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	smoke	weiss
204066	6,5 mm	04	14	24











h4G High-Grip Sohlenplatte

Für den Einsatz bei Zustieg- und leichten Wanderschuhen mit maximaler Rutschsicherheit. Auch für die Herstellung von sportlichen und konfektionierten Schuhen.

Hersteller: OK Gummiwerk Größe: 111 x 61 cm, 61 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203050	4,5 mm	00
203051	6,5 mm	00

h4G High-Grip Sohlenplatte

Für den Einsatz bei Zustieg- und leichten Wanderschuhen mit maximaler Rutschsicherheit. Auch für die Herstellung von sportlichen und konfektionierten Schuhen.

Hersteller: OK Gummiwerk Größe: 60 x 55 cm

Art.Nr.	Stär-	blau/	rot/	gelb/
	ke:	weiss	schwarz	schwarz
203049	4,5 mm	00	01	02

Naturcrepe Pebbly

Hierbei handelt es sich um ein Naturprodukt, kleine Fehler können nicht ausgeschlossen werden.

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm	4,5 mm
204005	honig	04	06	08	-
204022	braun	-	06	08	04
204021	weiss	-	06	-	-





Slip-Stop Design 232

Transparent-Gummi Design 232

Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	6 mm	8 mm
204032	schwarz	06	08



Slip-Stop Design 233

Transparent-Gummi Design 233

Größe: 90 x 50 cm

Art.Nr.	Farbe:	5 mm	6 mm
204037	schwarz	05	06



Profil-Sohlenplatte Welle 50038

Transparent-Sohlenplatte mit Wellen-Profil

Größe: 120 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
204060	3,5 mm	03



Profil-Sohlenplatte Zacken

Transparent-Sohlenplatte mit Zacken-Profil

Größe: 120 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraun
204062	5 mm	05	-
204063	5 mm	-	05



Sohlengummi Reifenprofil

Transparentgummi mit Reifen-Profil, rutschhemmend

Größe: 125 x 85 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
204054	5 mm	15



Sohlenplatte Florida

Transparentgummi

Größe: 110 x 67 cm

Art.Nr.	Stärke:	honig	schwarz
205002	3,5 mm	35	-
205003	3,5 mm	-	35



VulkoGrip

Rutschfeste Gummiplatte mit einer Klebstoffbeschichtung, für Interimsschuhe geeignet.

Größe: 31 x 14,5 cm

Art.Nr.	Stärke:	dunkelbraun
205010	1 mm	00



Golfsohlenplatte

Transparentgummi mit Noppen-Profil, gut für Boßelschuhe geeignet.

Größe: 60 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	schwarzbraur
205006	5 mm	05	07



Marabu-Sohlenplatte

Transparentgummi mit Marabu-Profil, rutschfest.

Größe: 118 x 89 cm, 98

x 59 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	caramel
205008	3 mm	03	23









Lebri Noppengummi

EVA-Leichtzellplatte mit Noppenprofil

Größe: 75 x 55 cm

Shore: 50 Shore

Art.Nr.	Stärke:	rot
205026	6 mm	06
205027	8 mm	06
205028	10 mm	06



Leichtzellplatte mit Knochen-Profil

Größe: 90 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz	s.braun	weiss
205072	8 mm	08	-	-
205072	10 mm	10	20	30

Lebri Trans-Noppe

Transparentgummi mit Noppenprofil, abrieb- und rutschfest, flexibel mit hohem Gehkomfort.

Größe: 76 x 76 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205851	3 mm	81



Birkenstock Poro

 $Birkenstock\ Leichtzellplatte.\ Birk-Design.$

Hersteller: Birkenstock® Größe: 90 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	s.braun	schwarz
204000	7 mm	02	00	01
204001	10 mm	02	00	01




OP-Sohlenplatte Walking

 $Flexibles \ und \ ruts chfestes \ Be so hlmaterial$

| Größe: 100 x 90 cm

Art.Nr.	Stärke:	beige	schwarz	graubeige	schwarzbraun
205160	4 mm	17	81	-	-
205161	6 mm	17	81	19	46
205162	8 mm	-	81	-	-



Ortho-Planet Sohlenplatte Welle

Grob. Transparent-Sohlenplatte mit Wellen-Profil Größe: 120 x 90 cm

Art.Nr.	Farbe:	3,5 mm	5 mm
204067	schwarzbraun	03	05
204068	schwarz	03	05
204069	honig	03	05



Webu-Noppe

 ${\sf EVA-Leichtzellplatte}$

| Größe: 90 x 53 cm

Art.Nr.	Stärke:	d.braun	schwarz	weiss	graubeige	stein	m.braun	blassbraun
205210	4 mm	46	81	-	-	-	-	-
205211	6 mm	46	81	09	17	19	35	41
205212	8 mm	46	81	09	17	19	35	41
205213	10 mm	-	81	-	-	-	-	-





Lebri Sohlenplatte Noppe

EVA-Leichtzellplatte, Noppenprofil, Verformung bei 120 - 170 $^{\circ}$ C, elastisch mit hohem Gehkomfort, gut verkleb- und schleifbar. | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellbeige	hautfarben	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz
205838	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205839	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205840	8 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81
205841	10 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81





Lebri Sohlenplatte Noppe

 $EVA-Leichtzellplatte, Noppenprofil, Verformung \ bei \ 120-170\ ^{\circ}C, elastisch \ mit\ hohem\ Gehkomfort,\ gut\ verkleb-\ und\ schleifbar.$

| Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	rot	blau	hellblau	gelb	grün
205838	4 mm	89	-	-	-	-
205840	8 mm	-	65	-	-	-
205842	6 mm	89	-	68	70	98
205843	8 mm	89	-	68	70	-





Webu-Büffelplatte

 $Sohlen platte\ mit\ B\"{u}ffelnarben-Profil.$

Größe: 100 x 100 cm

Art.Nr.	Farbe:	2,7 mm	3,5 mm	4 mm
205004	schwarzbraun	27	35	40





Lebri Aufbau Stern

EVA-Leichtzellplatte, Sternprofil, elastisch mit hohem Gehkomfort, gut verkleb- und schleifbar. $|\,Shore: ca.\,50\,|\,Gr\"{o}ße:\,80\,x\,60\,cm$

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	schwarzbraun	steingrau	schwarz
205844	4 mm	09	17	19	35	41	46	56	81
205845	6 mm	09	17	19	35	41	46	56	81
205846	8 mm	09	17	19	35	-	46	56	81







Lebri Trans Y

Transparentgummi mit Y-Profil, abrieb- und rutschfest. Größe: 75 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
205856	6 mm	81



Lebri Trans-Feincrep

 $Transparent gummi\ mit\ Crepeprofil,\ abrieb-\ und\ rutschfest,\ flexibel\ mit\ hohem\ Gehkomfort.$

Grö	ße:	96	X	77	cm,	80	Χ	50	cm
-----	-----	----	---	----	-----	----	---	----	----

Art.Nr.	Stärke:	firn	honig	graubeige	stein	mittelbraun	schwarzbraun	schwarz
205850	1,8 mm	00	03	17	19	35	46	81
205852	4 mm	00	03	17	19	35	46	81
205853	6 mm	00	03	17	19	35	46	81



Lebri Trans-Stern

Transparentgummi mit Sternprofil, abrieb- und rutschfest, flexibel mit hohem Gehkomfort.

Größe: 72 x 55 cm

Art.Nr.	Stärke:	hellbeige	hautfarben	weiss	graubeige	stein	m.braun	blassbraun	s.braun	smoke	steingrau	dunkelblau	schwarz	anthrazit
205847	4 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	-
205848	6 mm	05	07	09	17	19	35	41	46	54	56	78	81	80
205849	8 mm	-	-	-	-	-	-	-	46	-	-	-	81	80



Fidelitas Noppe

EVA-Leichtzellplatte

| Shore: 50 | Größe: 100 x 50 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	schwarz
205037	6 mm	09	17	19	35	46	81
205038	8 mm	09	17	19	35	46	81





Fidelitas Stern

Sohlenplatte aus Zellkautschuk | Shore: 55 | Größe: 52 x 88 cm

Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	blassbraun	dunkelbraun	schwarz
205070	4 mm	09	17	19	35	41	46	81
205071	6 mm	09	17	-	35	41	46	81



Fidelitas Classic plus

| Shore: 50 | Größe: 87 x 87 cm, 90 x 90 cm, 88 x 88 cm

Janoner So Großer Gr	07 cm, 20 x 20 cm, 00 x						
Art.Nr.	Stärke:	weiss	graubeige	stein	mittelbraun	dunkelbraun	schwarz
205110	4 mm	-	-	-	-	-	81
205180	4 mm	09	17	19	35	46	81
205181	6 mm	09	-	19	35	46	81
205182	8 mm	-	-	-	-	-	81



Webu-Transparent-Noppe

Transparent-Sohlenplatte mit Noppen-Profil

Größe: 120 x 90 cm

Stärke:	schwarz	honig	s.braun
3,5 mm	03	-	-
5 mm	05	-	-
3,5 mm	-	03	-
5 mm	-	05	-
3,5 mm	-	-	03
5 mm	-	-	05
	3,5 mm 5 mm 3,5 mm 5 mm 3,5 mm	3,5 mm 03 5 mm 05 3,5 mm - 5 mm - 3,5 mm -	3,5 mm 03 - 5 mm 05 - 3,5 mm - 03 5 mm - 05 3,5 mm



Lebri Trans-Raster

Transparentgummi mit Rasterprofil, abrieb- und rutschfest, flexibel mit hohem Gehkomfort.

Größe: 106 x 68 cm

Art.Nr.	Stärke:	firn	honig	s.braun	schwarz
205854	4 mm	00	03	46	81
205855	6 mm	00	-	46	81



Lebri Sohlenplatte Diamant

Massive Sohlenplatte mit Diamant-Profil.

Größe: 95 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	leder- braun	schwarz- braun	schwarz
205858	1,8 mm	11	46	81
205859	2 mm	-	46	-







Lebri Sohlenplatte Pyra klein

Massive Sohlenplatte mit Pyra-Profil

Größe: 96 x 77 cm

Art.Nr.	Stärke:	leder- braun	schwarz- braun	schwarz
205860	2,5 mm	11	46	81



Lebri Sohlenplatte Pyra mittel

Massive Sohlenplatte mit Pyra-Profil

Größe: 96 x 77 cm

Art.Nr.	Stär- ke:	leder- braun	schwarz- braun	schwarz
205861	3 mm	11	46	81
205862	4 mm	-	46	81



Trident-Sohlenstreifen

Flach, Sägezahnprofil. Speziell für Sport- u. Wanderschuhe Größe: 36 x 12 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
224507	5 mm	13




PU StarX

Sohlenplatte aus Polyurethan mit besonderen Eigenschaften: sehr leicht, antistatisch, öl-und benzinfest.

Größe: 36 x 28 cm

Art.Nr.	Stärke:	schwarz
203055	4 mm	04



Michelin Star

Spezialgummi mit optimaler Stoßabsorption - Das spezifische Profildesign ermöglicht eine gute Traktion auf allen trockenen und nassen Oberflächen. Hersteller: Michelin Größe: 87 x 60 cm

Art.Nr.	Farbe:	4 mm	6 mm	8 mm
836353	s.braun	14	16	18
836353	schwarz	04	06	08
836353	caramel	24	26	28



Michelin Slim

klassisches multidirektionales Diamant-Design für eine verbesserte Rutschfestigkeit - Die geringe Stärke erlaubt eine Reparatur bzw. Schutzbesohlung ohne das Laufgefühl zu beeinträchtigen.

Hersteller: Michelin Größe: 80 x 60 cm

Art.Nr.	Stärke:	d.braun	schwarz	caramel
836363	1 mm	01	10	02



www.orthobedarf-roeder.de









238003..

Super-Tap-Stiftfleck

Stift 2,4 mm.

Stärke: 2,4 mm Farbe: beige Shore: ca. 97 VPE: 25 Paar

Lieferbare Größen: 10, 12, 14, 16

238004..

Super-Tap-Stiftfleck

Stift 2.4 mm

Stärke: 2,4 mm Farbe: schwarz VPE: 25 Paar Shore: ca. 97

Lieferbare Größen: 10, 12, 14, 16

238006..

Super-Tap-Stiftfleck

Aus hochwertigem Polyurethan gefertigte Stiftflecke mit einer hohen Abriebfestigkeit. Der Spezial-Stahlstift verhindert Rotation, Bruch und versehentliches Herausziehen. Die Größenbezeichnung entspricht der Geraden des Flecks (Kantenlänge 10 mm = Gr. 10)

Farbe: schwarz

Lieferbare Größen: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,

20, 12 L, 18 L, 18 SL



23800634

Super-Tap-Stiftfleck 35 x 18 mm

Aus hochwertigem Polyurethan gefertigte Stiftflecke mit einer hohen Abriebfestigkeit. Der Spezial-Stahlstift verhindert Rotation, Bruch und versehentliches Herausziehen. Die Größenbezeichnung entspricht der Geraden des Flecks (Kantenlänge 10 mm = Gr. 10)

Farbe: schwarz VPE: 50 Paar Lieferbare Größe: 35 x 18 mm (34)



238007..

Super-Tap-Stiftfleck

Aus hochwertigem Polyurethan gefertigte Stiftflecke mit einer hohen Abriebfestigkeit. Der Spezial-Stahlstift verhindert Rotation, Bruch und versehentliches Herausziehen. Die Größenbezeichnung entspricht der Geraden des Flecks (Kantenlänge 10 mm = Gr. 10)

VPE: 50 Paar Farbe: beige Lieferbare Größen: 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 12 L, 18 L, 18 SL




VPE: 50 Paar

280010..


Stabilröhrchen

Spannhülsen mit einem Durchmesser von 2,8 mm.


Stärke: 90 mm VPE: 100 Stk. Lieferbar in folgenden Längen: 02 = 20 mm, 03 = 30 mm, 04 = 40 mm












































Gessertshausener Str. 19 86356 Neusäß-Vogelsang

> Tel.: 08 21 / 48 69-71 0 Fax: 08 21 / 48 69-71 1

info@orthobedarf-roeder.de www.orthobedarf-roeder.de